

# Inhalt

## **1. Basisfunktionen für den Anwender**

- 1.1 Suche nach Präparatenamen
- 1.2 Suche nach Wirkstoff
- 1.3 Suche nach Indikationsgebiet
- 1.4 Zusatzmodul: Bereichslisten
- 1.5 Detailansicht eines Präparates
- 1.6 Übersichtstabellen
- 1.7 Mitteilungen
- 1.8 Zusatzmodul: Warenkorb

## 2. Administration und erweiterte Funktion für den Administrator

- 2.1 Einführung Verwaltungsfunktionen
- 2.2 Konfiguration: Grundeinstellungen
  - Benutzerverwaltung
  - Kategorien der Mitteilungen
- 2.3 Textseiten
- 2.4 Datenimport: Einstellungen prüfen
  - Importdatei hochladen
  - Import
- 2.5 Dokumente: Dokumentverwaltung
  - Übersichtstabellen
  - Verfügbarkeit und Handhabung
  - Fachinformationen
- 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten
- 2.7 Mitteilungen
- 2.8 Datenexport
- 2.9 Druckversionen

## Kontakt

Bei Fragen zur AMeLI stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technische Fragen zur Anwendung:

Hald online

Ulmer Straße 130

73431 Aalen

Tel.: 07361 37696-0

Fax: 07361 37696-0

mailto: markus@hald.com

Fragen zu fachlichen Inhalten und allgemeine Anwendung:

Apotheke Kliniken Landkreis Heidenheim

89522 Heidenheim / Brenz

Tel.: 07321 33-2364

Fax: 07321 33-2369

mailto: otto.frey@kliniken-heidenheim.de

# 1.1 Suche nach Präparatenamen

- Als Suchbegriff kann ein Präparatename bzw. auch nur ein Teil des Präparatennamens angegeben werden. Die Suche beschränkt sich auf den Wortanfang.
- Durch Wahl der Option „Suchbegriff darf auch innerhalb des Präparatennamens stehen“ findet eine entsprechende Erweiterung der Suche statt.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The search bar contains the text 'Actraph' and the 'Finden' button is highlighted. A checkbox next to 'Finden' is checked, with the text 'Suchbegriff darf auch innerhalb des Präparatennamens stehen' next to it. Below the search bar, a table lists search results for 'Actraph'.

Präparatename	Arzneiform	Wirkstoff	Packung	Indikation
▶ 5-FU Hexal 250 mg	Injektionslösung	▶ Fluorouracil	1 x 5 ml	▶ 86
▶ 5-FU Hexal 500 mg	Injektionslösung	▶ Fluorouracil	1 x 10 ml	▶ 86
▶ 5-FU Hexal 1000 mg	Injektionslösung	▶ Fluorouracil	1 x 20 ml	▶ 86
▶ A.T. 10 Lösung	Tropfen	▶ Dihydrotachysterol	3 x 30 ml	▶ 68
▶ ACC 100	Pulver	▶ Acetylcystein	40 x 3 g	▶ 24
▶ ACC 200	Pulver	▶ Acetylcystein	40 x 3 g	▶ 24
▶ Acimethin 500 mg	Filmtabletten	▶ Methionin	50 Stück	▶ 82
▶ ACNU 50	Trockensubstanz	▶ Nimustin	1 Stück	▶ 86
▶ Actilyse 10 mg Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Alteplase	1 x 10 ml	▶ 42
▶ Actilyse 50 mg Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Alteplase	1 x 50 ml	▶ 42
▶ Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	10 ml	▶ 12
▶ Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	10 ml	▶ 12
▶ Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Adalat 5 mg	Kapseln	▶ Nifedipin	40 Stück	▶ 27

# 1.1 Suche nach Präparatenamen

- Ein Klick auf den entsprechenden Präparatenamen führt direkt zur Detailansicht eines Präparats.

The screenshot shows the AMeLI web application in a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar shows the URL: http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php. The page title is 'Elektronische Arzneimittelliste'. The navigation menu includes 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. A search bar contains the text 'Actraph' and a 'Finden' button. Below the search bar, a table lists 8 found preparations. The table has columns for 'Präparatename', 'Arzneiform', 'Wirkstoff', 'Packung', and 'Indikation'. The first row is 'Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml'. The second row is 'Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml'. The third row is 'Actraphane 30, 40 I.E./ml'. The fourth row is 'Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml'. The fifth row is 'Insulin Actraphane HM 30/70 40 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt Actraphane 30, 40 I.E./ml)'. The sixth row is 'Insulin Actraphane HM 30/70 NovoLet 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml)'. The seventh row is 'Insulin Actraphane HM 30/70 Penfill 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml)'. The eighth row is 'Insulin Actraphane HM 50/50 NovoLet 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml)'. On the right side of the page, there is a section for 'Wichtige Mitteilungen' with several entries dated 18.08.2006 and 28.07.2006. The browser's taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including 'AMeLI - Version 1.3.7 ...' and 'AMeLI-Version 2.doc - Mi...'. The system clock shows 11:06.

Präparatename	Arzneiform	Wirkstoff	Packung	Indikation
▶ Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	10 ml	▶ 12
▶ Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin Actraphane HM 30/70 40 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt Actraphane 30, 40 I.E./ml)	Injektionssuspension	Insulin human	10 ml	▶ 12
▶ Insulin Actraphane HM 30/70 NovoLet 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin Actraphane HM 30/70 Penfill 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin Actraphane HM 50/50 NovoLet 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12

# 1.1 Suche nach Präparatenamen

## Detailansicht des Präparates

- Durch anschließendes Anklicken des Wirkstoffs bzw. der Indikationsgruppe gelangt man zur jeweiligen Liste aller Präparate mit dem Wirkstoff bzw. zur Indikationsübersicht.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area displays the following information for Actraphane 30, 40 I.E./ml Injektionssuspension:

Arzneiform	Injektionssuspension
Packung	10 ml
Wirkstoff INN	▶ Insulin human
Indikationsgruppe	▶ 12 Antidiabetika

Additional information shown includes:

- Zusammensetzung:** 1 ml enth.: Insulin human 40 I.E. (Kombinationsinsulin - 30% Normal- und 70% Verzögerungsinsulin).
- Verfügbarkeit und Handhabung:** Im Kühlschrank lagern.
- Übersichtstabellen:** Insuline.
- Dokumente zum Indikationsgebiet (Antidiabetika):** Drug\_Interactions\_of\_Clinical\_Impor... (340 kB).

The right sidebar contains information for the Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim, including contact details for Chefapotheker Dr. Wv. Grieb and a link to 'Weitere Informationen' (Fachinformation, 63,32 kB).

# 1.1 Suche nach Präparatenamen

- Außerdem ist es möglich, direkt in der Präparateansicht durch Anwahl eines Wirkstoffs nach allen Präparaten mit dem gleichen Wirkstoff zu suchen. Gleiches gilt für die Indikationsgruppe.

The screenshot shows the AMeLI web application in a Microsoft Internet Explorer browser. The page title is 'Elektronische Arzneimittelliste'. The search bar contains 'Präparatename' and the search button is labeled 'Finden'. A checkbox is checked, indicating that the search term can also be found within the preparation name. The search results show a list of 1069 preparations, with 'Atteplase' highlighted in red in the 'Wirkstoff' column. The table below shows the search results:

Präparatename	Arzneiform	Wirkstoff	Packung	Indikation
▶ 5-FU Hexal 250 mg	Injektionslösung	▶ Fluorouracil	1 x 5 ml	▶ 86
▶ 5-FU Hexal 500 mg	Injektionslösung	▶ Fluorouracil	1 x 10 ml	▶ 86
▶ 5-FU Hexal 1000 mg	Injektionslösung	▶ Fluorouracil	1 x 20 ml	▶ 86
▶ A.T. 10 Lösung	Tropfen	▶ Dihydrotachysterol	3 x 30 ml	▶ 68
▶ ACC 100	Pulver	▶ Acetylcystein	40 x 3 g	▶ 24
▶ ACC 200	Pulver	▶ Acetylcystein	40 x 3 g	▶ 24
▶ Acimethin 500 mg	Filmtabletten	▶ Methionin	50 Stück	▶ 82
▶ ACNU 50	Trockensubstanz	▶ Nimustin	1 Stück	▶ 86
▶ Actilyse 10 mg Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Atteplase	1 x 10 ml	▶ 42
▶ Actilyse 50 mg Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Atteplase	1 x 50 ml	▶ 42
▶ Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	10 ml	▶ 12
▶ Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	10 ml	▶ 12
▶ Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	5 x 3 ml	▶ 12

The search results also include a sidebar with 'Wichtige Mitteilungen' (Important Messages) and 'Apothekendeckung' (Pharmacy Coverage) information. The bottom of the browser shows the taskbar with the Start button and several open applications, including 'AMeLI-Version 2.doc - Mi...', 'aml\_liste\_weiss[1].rtf - ...', and 'AMeLI - Version 1.3.7 ...'.

# 1.1 Suche nach Präparatenamen

Übersicht aller Präparate mit einem Wirkstoff

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Adresse: http://wien/intranet/nachs Schlagewerke/amel/ application/index.php

## Elektronische Arzneimittelliste

Präparat | Wirkstoff | Indikationsgebiet | Übersichtstabellen | Mitteilungen

Wirkstoff / Zusammensetzung:  [Finden](#)  Zusammensetzungen durchsuchen

Präparate 1-27 von 27 gefundenen

Wirkstoff	Präparatename	Arzneiform	Packung	Indikation
▶ Insulin human	▶ Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	10 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	10 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektionslösung	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektionslösung	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Insulin Actraphane HM 30/70 40 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt Actraphane 30, 40 I.E./ml)	Injektionssuspension	10 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Insulin Actraphane HM 30/70 NovoLet 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin human	▶ Insulin Actraphane HM 30/70 Penfill 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	5 x 3 ml	▶ 12
▶ Insulin	▶ Insulin Actraphane HM 50/50 NovoLet 100 I.E./ml (ge)(Änderung, jetzt			

**Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim**  
 Chefapotheker Dr. W. Grieb  
 Arzneimittelausgabe: Tel. 2360

**Wichtige Mitteilungen**

**18.08.2006**  
 Lieferunterbrechung Varidase Wundgel  
 ▶ Öffnen

**08.08.2006**  
 Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos  
 ▶ Öffnen

**08.08.2006**  
 Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006  
 ▶ Öffnen

**08.08.2006**  
 Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellopharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.  
 ▶ Öffnen

**28.07.2006**  
 Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche  
 ▶ Öffnen

Start | AMeLI - Version 1.3.7 ... | AMeLI-Version 2.doc - Mi... | 11:18

# 1.1 Suche nach Präparatenamen

Indikationsübersicht

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows 'http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php'. The main header is 'Elektronische Arzneimittelliste' with the AMeLI logo. Navigation tabs include 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. A search result for '12 Antidiabetika' is displayed, circled in red. Below the search result, a table lists 12 insulin preparations. On the right side, there is a sidebar with 'Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim' contact information and a 'Wichtige Mitteilungen' section with several dated notices.

**12 Antidiabetika**

Präparate 1-34 von 34 gefundenen

IG-Untergruppe	Präparatename	Arzneiform	Wirkstoff	Packung
12.1 Insuline	▶ Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	10 ml
	▶ Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	10 ml
	▶ Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektionslösung	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Insulin Actraphane HM 30/70 40 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt Actraphane 30, 40 I.E./ml)	Injektionssuspension	▶ Insulin human	10 ml
	▶ Insulin Actraphane HM 30/70 NovoLet 100 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Insulin Actraphane HM 30/70 Penfill 100 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml)	Injektionssuspension	▶ Insulin human	5 x 3 ml
	▶ Insulin Actraphane HM 50/50 NovoLet 100 I.E./ml (ge) (Änderung, jetzt	Injektionssuspension	▶ Insulin	5 x 3 ml

**Wichtige Mitteilungen**

- 18.08.2006**  
Lieferunterbrechung Varidase Wundgel  
▶ Öffnen
- 08.08.2006**  
Verschreibung von Breitpektrumantibiotika Meronem und Infectofos  
▶ Öffnen
- 08.08.2006**  
Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006  
▶ Öffnen
- 08.08.2006**  
Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.  
▶ Öffnen
- 28.07.2006**  
Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche  
▶ Öffnen

## 1.2 Suche nach Wirkstoff

- Durch Klick auf den Reiter Wirkstoff ist eine Suche nach Wirkstoff bzw. Zusammensetzung möglich. Es kann sowohl nur nach dem Wirkstoff (INN) als auch erweitert die genaue Zusammensetzung durchsucht werden. In diesem Fall findet man z.B. auch Kombinationspräparate.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows 'http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php'. The main navigation bar includes 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. The 'Wirkstoff' tab is selected and circled in red. Below the navigation bar, there is a search input field containing 'meto' and a 'Finden' button. A checkbox for 'Zusammensetzungen durchsuchen' is checked. The search results show 7 found preparations:

Wirkstoff	Präparatename	Arzneiform	Packung	Indikation
Metoclopramid	Gastroil	Tropfen	1 x 100 ml	60
Metoclopramid	Gastroil 10	Injektionslösung	5 x 2 ml	60
Metoclopramid	Gastroil 10 mg	Tabletten	20 Stück	60
Metoclopramid	Gastroil 20 mg	Zäpfchen	5 Stück	60
Metoprolol	Beloc i.v. 5 mg	Injektionslösung	5 x 5 ml	27
Metoprolol	Beloc-Zok 95 mg	Retardtabletten	40 Stück	27
Metoprolol	Beloc-Zok mite 47,5 mg	Retardtabletten	40 Stück	27

On the right side of the interface, there is a sidebar with 'Apothekende der Kliniken des Landkreises Heidenheim' information and 'Wichtige Mitteilungen' section containing several dates and notices.

## 1.3 Suche nach Indikationsgebiet

- Durch Klick auf den Reiter Indikationsgebiet kommt man zur Indikationsübersicht.  
In diesem Feld kann sowohl eine alphabetische Suche über die Leiste erfolgen als auch die direkte Auswahl der entsprechenden Indikationsgruppe gewählt werden.

# 1.3 Suche nach Indikationsgebiet

- Durch Anwählen eines Indikationsgebietes gelangt man zu einer Übersicht, bei der die einzelnen, zu diesem Gebiet gehörenden Präparate, nochmals in Untergruppen untergliedert sind.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows 'http://wien/intranet/nachschatzwerke/amel/application/index.php'. The page title is 'Elektronische Arzneimittelliste'. The navigation menu includes 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. The main content area displays '24 Antitussiva/Expektorantia' and 'Präparate 1-16 von 16 gefundenen'. A table lists the drugs, with the 'IG-Untergruppe' column circled in red. The table has columns for 'IG-Untergruppe', 'Präparatename', 'Arzneiform', 'Wirkstoff', and 'Packung'. The table is divided into three subgroups: 24.1 Antitussiva, 24.2 Expektorantia, and 24.3 Sonstige. The right sidebar contains information about the pharmacy and important notices.

IG-Untergruppe	Präparatename	Arzneiform	Wirkstoff	Packung
24.1 Antitussiva	Codeinum phosphoricum Compretten 30 mg	Tabletten	Codein	10 Stück
	Dicodid 10 mg	Tabletten	Hydrocodon	10 Stück
	Dicodid 15 mg	Injektionslösung	Hydrocodon	5 x 1ml
	Paracodin N-Tropfen	Tropfen	Dihydrocodeinthiocyanat	20 g
	Tussed Hustenstiller	Saft	Clobutinol	100 ml
24.2 Expektorantia	ACC 100	Pulver	Acetylcystein	40 x 3 g
	ACC 200	Pulver	Acetylcystein	40 x 3 g
	Bronchialtee Heumann	Pulver	Kombination	1 x 30 g
	Fluimucil 300 mg	Injektionslösung	Acetylcystein	10 x 3 ml
	Mucosolvan Inhalationslösung	Lösung	Ambroxol	100 ml
	Mucosolvan Inj.lösung	Injektionslösung	Ambroxol	10 x 2 ml
	Mucosolvan Tabl.	Tabletten	Ambroxol	50 Stück
	Mucosolvan Tropfen 30mg/2 ml	Lösung	Ambroxol	50 ml
	Transpulmin Balsam	Creme	Kombination	96 g
Transpulmin Kinderbalsam S	Creme	Kombination	40 g	
24.3 Sonstige	Alveofact Trockenampulle	Trockensubstanz + Lösungsmittel	Surfactant	1,2 ml

## 1.4 Zusatzmodul Bereichsliste

- Dieses Zusatzmodul ermöglicht der Administration Präparate verschiedenen Bereichen zuzuordnen. Dies kann beispielsweise genutzt werden, um fachspezifische Listen für unterschiedliche Abteilungen oder Kliniken zu generieren.
- Der Anwender wählt eine Liste aus dem Scroll-down-Menü aus und ihm werden nur die Präparate angezeigt, die dieser Liste zugeordnet sind.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', 'Mitteilungen', and 'Hausliste'. The 'Hausliste' tab is selected, and a dropdown menu is open, showing options: 'Arzneimittel im Zulassungsverfahren', 'DW', 'Endoskopie', 'Hausliste', 'Intensivstation', 'Neue Arzneimittel', 'Schublade', 'Test', and 'WK'. The 'Hausliste' option is highlighted. Below the navigation bar, there is a search field for 'Präparatename' and a 'Finden' button. A table of medicines is displayed below the search field, with columns for 'Präparatename', 'Arzneiform', 'Wirkstoff', and 'Packing Indikation'. The table lists various medicines such as A.T. 10 Lösung, ACC 100, ACC 200, Acimethin 500 mg, ACNU 50, Actilyse 10 mg Injektionslösung, Actilyse 50 mg Injektionslösung, Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml, Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml, Actraphane 30, 40 I.E./ml, Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml, Actrapid 40 I.E./ml, Actrapid NovoLet 100 I.E./ml, Actrapid Penfill 100 I.E./ml, Adalat 5 mg, Adalat retard 20 mg, and Adrekar 6 mg. On the right side of the interface, there is a sidebar with information about the 'Zentralapotheke Spreewaldklinik' and a 'Wichtige Mitteilungen' section with dates and news items.

## 1.5 Detailansicht eines Präparates

- Die Detailansicht lässt sich durch einen Klick auf den entsprechenden Präparatenamen öffnen. Neben den Informationen zu Arzneiform, Packungsgröße, Indikationsgruppe und Zusammensetzung können noch verschiedene weitere Angaben hinterlegt sein.

The screenshot shows the AMeLI web application interface in Microsoft Internet Explorer. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the URL: <http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php>. The navigation menu includes 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. The main content area displays the details for 'Leponex 100 mg Tabletten'.

**Leponex 100 mg Tabletten**

Arzneiform	Tabletten
Packung	50 Stück
Wirkstoff INN	► Clozapin
Indikationsgruppe	► 71 Psychopharmaka

**Zusammensetzung**  
1 Tbl. enth.: Clozapin 100 mg.

**Übersichtstabellen**  
Neuroleptika-Tagestherapiekosten

**Dokumente zum Indikationsgebiet**  
(Psychopharmaka)

- AGNP\_LEITINIEN\_TDM\_PSYCHOPHARMAKA.p... (413 kB)
- Aripiprazole\_2005.pdf (228 kB)
- ATYPISCHEN\_NEUROLEPTIKA\_BEI\_DEMENZ\_... (61 kB)
- Effectiveness\_of\_Antipsychotic\_Drug... (243 kB)
- Medical\_management\_of\_depression\_NE... (244 kB)
- Neonatal\_Signs\_After\_Late\_in\_Utero\_... (1 MB)

**Verfügbarkeit und Handhabung**  
Einmalanforderung

**Rechtsseite (Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim):**  
**Weitere Informationen**  
 Fachinformation (121,48 kB)  
 Teilbarkeit  
 Verabreichung über Ernährungssonde  
 Einnahmehinweis / Applikation  
 Besondere Hinweise

Copyright 2004  
Kliniken des Landkreises Heidenheim und Hald online

## 1.5 Detailansicht eines Präparates

- Unter Verfügbarkeit und Handhabung sind Informationen wie Lagerungshinweise oder Art der Anforderung zu finden.
- Bis zu 10 **Übersichtstabellen** können pro Präparat aufgeführt sein. Dies können Excel-Tabellen, z.B. zur Berechnung der Kreatinin-Clearance, und auch Word-Dokumente bzw. PDFs sein. Durch Anklicken wird das ausgewählte Dokument geöffnet.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area displays details for 'Leponex 100 mg Tabletten'. The 'Verfügbarkeit und Handhabung' section is circled in red and shows 'Einmalanforderung'. The 'Übersichtstabellen' section is also circled in red and lists 'Neuroleptika-Tagestherapiekosten'. The 'Zusammensetzung' section shows '1 Tbl. enth.: Clozapin 100 mg.'. The 'Dokumente zum Indikationsgebiet' section lists several documents related to psychopharmaka.

**Leponex 100 mg Tabletten**

Arzneiform	Tabletten
Packung	50 Stück
Wirkstoff INN	► Clozapin
Indikationsgruppe	► 71 Psychopharmaka

**Verfügbarkeit und Handhabung**

- Einmalanforderung

**Übersichtstabellen**

- Neuroleptika-Tagestherapiekosten

**Zusammensetzung**

1 Tbl. enth.: Clozapin 100 mg.

**Dokumente zum Indikationsgebiet (Psychopharmaka)**


- AGNP\_LEITINIEN\_TDM\_PSYCHOPHARMAKA.p... (413 kB)
- Aripiprazole\_2005.pdf (228 kB)
- ATYPISCHEN\_NEUROLEPTIKA\_BEI\_DEMENZ\_... (61 kB)
- Effectiveness\_of\_Antipsychotic\_Drug... (243 kB)
- Medical\_management\_of\_depression\_NE... (244 kB)
- Neonatal\_Signs\_After\_Late\_in\_Utero\_... (1 MB)

**Verfügbare Informationen:** Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim, Fachinformation (121,48 KB), Teilbarkeit, Verabreichung über Ernährungssonde, Einnahmehinweis / Applikation, Besondere Hinweise.

Copyright 2004 Kliniken des Landkreises Heidenheim und Hald online

# 1.5 Detailansicht eines Präparates

- Zusätzlich können **Dokumente** zum Präparat, zum Indikationsgebiet oder auch zum Wirkstoff hinterlegt sein, die ebenfalls durch Anklicken geöffnet werden.



## 1.5 Detailansicht eines Präparates

- Sind für das Präparat weitere Informationen vorhanden, so erscheint in der rechten Spalte eine zusätzliche Schaltfläche. Neben der Fachinformation (Link für PDF) können weitere Angaben wie z.B. zur Haltbarkeit nach Anbruch, Teilbarkeit oder Einnahmehinweise hinterlegt sein. Durch Mausklick auf das jeweilige Stichwort werden diese in einem kleinen Fenster geöffnet.

The screenshot displays the AMeLI web application interface. The main content area shows the details for 'Leponex 100 mg Tabletten'. A table lists the following information:

Arzneiform	Tabletten
Packung	50 Stück
Wirkstoff INN	► Clozapin
Indikationsgruppe	► 71 Psychopharmaka

Below the table, the 'Verfügbarkeit und Handhabung' section indicates 'Einmalanforderung'. A small window titled 'Info - Microsoft Internet Explorer' is open, displaying the following text:

**Verabreichung über Ernährungssonde**  
Sondenapplikation möglich, Tabletten in Wasser zerfallen lassen, mörsern möglich


The right sidebar contains a 'Weitere Informationen' section with the following links:

- Fachinformation (121,48 KB)
- Teilbarkeit
- Verabreichung über Ernährungssonde
- Einnahmehinweis / Applikation
- Besondere Hinweise

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button and several open applications: 'AMeLI - Version 1.3.7 - ...', 'Info - Microsoft Inter...', and 'AMeLI-Version 2.doc - Mi...'. The system clock shows 13:56.

# 1.5 Detailansicht des Präparates

- Die Detailansicht des Präparates einschließlich der zusätzlichen Informationen lassen sich durch Anwählen des oben abgebildeten Druckers ausdrucken.



## 1.6 Übersichtstabellen

- Durch Klick auf den Reiter **Übersichtstabellen** öffnet sich eine Liste. Alle bei den verschiedenen Präparaten aufgeführten Übersichtstabellen sind hier alphabetisch gelistet und können einzeln geöffnet werden. Dieses Vorgehen bietet sich z.B. an, wenn man direkt zu einer Vergleichstabelle gehen möchte.

# 1.7 Mitteilungen

- Aktuelle bzw. wichtige Mitteilungen erscheinen grundsätzlich direkt in der rechten Spalte (jedoch nicht in der Detailansicht der Präparate).
- Alle weiteren vorhandenen Mitteilungen werden durch Anwählen des Reiters „Mitteilungen“ aufgelistet.
- Durch „Öffnen“ der Mitteilung wird der vollständige Text angezeigt.

The screenshot shows the AMeLI web application in a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar shows the URL: `http://wien/intranet/nachschatgewerke/amel/application/index.php?aktion=showNews&bereich=`. The main navigation bar includes tabs for 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen' (which is circled in red). Below the navigation bar, there is a 'Kategorie' dropdown menu set to 'Alle Mitteilungen'. The main content area displays a table of news items under the heading 'Wichtige Mitteilungen aus der Apotheke'. The table has columns for 'Ausgabe / Datum', 'Titel', 'Autor', 'Zugriffe', and 'Öffnen'. A sidebar on the right contains a 'Wichtige Mitteilungen' section (also circled in red) with a list of news items, each with a date and a title, and an 'Öffnen' link.

Ausgabe / Datum	Titel	Autor	Zugriffe	Öffnen
15 / 2006 18.08.2006	Lieferunterbrechung Varidase Wundgel	Dr. Probst	14	Öffnen
14 / 2006 08.08.2006	Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos	Dr. Frey	33	Öffnen
13 / 2006 08.08.2006	Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006	Dr. Grieb	37	Öffnen
12 / 2006 08.08.2006	Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt . Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.	Dr. Grieb	16	Öffnen
11 / 2006 28.07.2006	Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche	Dr. Grieb	29	Öffnen
10 / 2006 26.07.2006	Namensänderung - neu: Dopamin Carino 500 mg Infus C, bisher: Dopamin Solvay 500 mg Infus C	Dr. Grieb	17	Öffnen
09 / 2006 26.07.2006	Lieferengpaß: Varidase Wundgel; neu: Vancomycin CP, bisher: Vancomycin CP Lilly (Änderung des Herstellers)	Dr. Probst	22	Öffnen
08 / 2006 25.05.2006	Chargenrückruf Infusionsgerät („besteck“) BD R 87 G	Dr. Grieb	24	Öffnen
07 / 2006 19.04.2006	Vorübergehende Umstellung: Jetzt Kalymin forte 5 mg Injektionslösung, statt Mestimon 5 Injektionslösung; Dauerhafte Umstellung: jetzt Panthenol 100 mg Jenapharm Tabletten, statt Bepanthen Lutschtabletten	Dr. Grieb	9	Öffnen

# 1.7 Mitteilungen

- Mitteilungen können in verschiedene Kategorien unterteilt sein, die sich im Scroll-down-Feld direkt anwählen lassen. Zum vollständigen Text der Mitteilung gelangt man durch Klick auf den entsprechenden Titel oder durch Anwählen von „Öffnen“. Die Mitteilung kann dann auch ausgedruckt werden.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the URL: http://www.ame-li.info.de/ame-li/application/index.php?action=showNews&bereich=1. The page header includes 'Elektronische Arzneimittelliste' and the AMeLI logo. A navigation bar contains tabs for 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', 'Mitteilungen', and 'Hausliste'. The main content area displays a table of notices with columns for 'Ausgabe / Datum', 'Kategorie', 'Autor', 'Zugriffe', and 'Öffnen'. A dropdown menu is open over the 'Kategorie' column, showing options: 'Alle Mitteilungen', 'Allgemeine Mitteilungen', 'Jederman neu', 'Rückruf', and 'Test 1'. The 'Öffnen' button for the entry dated 02.08.2006 is circled in red. The right sidebar contains information for 'Zentralapotheke Spreewaldklinik' and a 'Wichtige Mitteilungen' section with several entries.

Ausgabe / Datum	Kategorie	Autor	Zugriffe	Öffnen
18 / 2006 03.08.2006	Alle Mitteilungen	Frey	7	Öffnen
12 / 2006 03.08.2006	Test	Test	14	Öffnen
10 / 2005 02.08.2006	Ventolair Chargenrückruf		47	Öffnen
06 / 2004 11.05.2006	Junik jetzt Ventolair (Namensänderung), Bromuc 200 Granulat jetzt ACC 200 Pulver, Elobact Trockensaft jetzt Cefuroxim Trockensaft	Frey	28	Öffnen
001 / 2005 12.07.2005	Revasc nicht lieferbar	Zengel	55	Öffnen
04 / 2005 04.04.2005	Effortil		64	Öffnen
07 / 2004	Zinacef 1500 mg jetzt Cefuroxim Sandoz 1500 mg und Einmalspritzen für Mono Emborex multi		32	Öffnen

## 1.8 Zusatzmodul: Warenkorb

- Bei vorhandenem Zusatzmodul Warenkorb besteht in der Präparateübersicht die Möglichkeit, die gewünschten und freigegebenen Präparate durch Anklicken des Symbols Warenkorb in eine Bestellung aufzunehmen.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content is a table of pharmaceutical products. The table has several columns: product name, dosage form, active ingredient, and quantity. A red circle highlights the shopping cart icon in the first column of the 'Adumbran 10 mg' row.

Produktname	Darreichungsform	Wirkstoff	Menge	Einheit	Warenkorb-Symbol
Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	Insulin human	10 ml	12	
Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektionslösung	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektionslösung	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Adalat 5 mg	Kapseln	Nifedipin	40 Stück	27	
Adalat retard 20 mg	Retardtabletten	Nifedipin	50 Stück	27	
Adrekar 6 mg	Injektionslösung	Adenosin	6 x 2 ml	9	
Adriblastin Lösung 10 mg	Injektionslösung	Doxorubicin	1 x 5 ml	86	
Adriblastin Lösung 20 mg	Injektionslösung	Doxorubicin	1 x 10 ml	86	
Adriblastin Lösung 50 mg	Injektionslösung	Doxorubicin	1 x 25 ml	86	
<b>Adumbran 10 mg</b>	Tabletten	Oxazepam	50 Stück	71	
Advantan 0,1 %	Salbe	Methylprednisolon	25 g	32	
Advantan Milch 0,1 %	Emulsion	Methylprednisolon	50 g	32	
Aethoxysklerol 1%	Injektionslösung	Polidocanol	5 x 2 ml	83	
Aethoxysklerol 1% F	Injektionslösung	Polidocanol	1 x 30 ml	83	
Aethoxysklerol 2%	Injektionslösung	Polidocanol	5 x 2 ml	83	
Aggrenox	Retardkapseln	Kombination	20 Stück	79	
Agiolax (Änderung, jetzt Mucofalk)	Granulat	Kombination	1 x 250 g	56	
Akineton 2 mg	Tabletten	Biperiden	30 Stück	70	
Akineton Ampullen 5 mg	Injektionslösung	Biperiden	5 x 1 ml	70	
Akineton retard 4 mg	Retardtabletten	Biperiden	40 Stück	70	
Akrinor	Injektionslösung	Kombination	5 x 2 ml	19	
Aldactone 10 ml	Injektionslösung	Kaliumcanrenoat	10 x 10 ml	36	
Alkohol-Konzentrat 95% Braun	Lösung	Ethanol	10 x 20 ml	52	
Allopurinol-ratiopharm 300 mg	Tabletten	Allopurinol	50 Stück	44	
Alna 0,4 mg	Retardkapseln	Tamsulosin	20 Stück	82	
Alupent 1 ml	Injektionslösung	Orciprenalin	5 x 1 ml	9	

Additional information on the right side of the screen includes a status message: 'Erfortil -> Öffnen', a date '12.07.2005', and a note 'Revasc nicht lieferbar -> Öffnen'. There are also links for 'Alle Mitteilungen', 'Allgemeine Hinweise', 'Ansprechpartner', and 'Haftungsausschluss'. A copyright notice at the bottom right reads: 'Copyright 2004 Kliniken des Landkreises Heidenheim und Hald online'.

# 1.8 Zusatzmodul: Warenkorb

- Im Warenkorb selbst lässt sich die Menge der zu bestellenden Artikel ändern, wobei Änderungen durch Anwählen von „Warenkorb aktualisieren“ übernommen werden.
- Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Präparate direkt durch Eingabe des Präparatenamens in die Bestellung aufzunehmen.
- Gelb unterlegte Präparate sind rezeptpflichtig.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area displays the 'Warenkorb' (Shopping Cart) section. A table lists the items in the cart, with the 'Menge' (Quantity) column circled in red. The items are as follows:

Artikelnummer	Artikelname	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
12826	Acimethin 500 mg	1	15,40 €	15,40 €
25899	Actilyse 10 mg Injektionslösung	1	176,34 €	176,34 €
20379	Adumbran 10 mg	3	2,56 €	7,68 €
18443	Akineton Ampullen 5 mg	1	5,53 €	5,53 €
15180	Akrinor	3	13,02 €	39,06 €
7106	Aldactone 10 ml	2	29,16 €	58,32 €
12127	Alna 0,4 mg	1	23,26 €	23,26 €
20418	Alupent 1 ml	1	1,95 €	1,95 €
20843	Beloc i.v.	5	9,56 €	47,80 €
<b>Summe:</b>				<b>375,34 €</b>

Below the table, there is a 'Hinzufügen:' field with a quantity of 1. The right sidebar shows the 'Zentralapotheke Spreewaldklinik' contact information and a list of items in the cart under 'Inhalt des Warenkorbes'. The bottom status bar shows the system time as 18:38.

# 1.8 Zusatzmodul: Warenkorb

- Nach Ausfüllen des Bestellformulars und Absenden der Bestellung besteht die Möglichkeit, diese komplett auszudrucken.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Adresse: <http://www.ameli-info.de/amel/application/index.php>

ACC 100	4	-	-	
Adumbran 10 mg	1	-	-	
beloc	1	-	-	
<b>Summe:</b>			<b>0,00 €</b>	

Hinzufügen:

**Warenkorb aktualisieren**

**Bestellung abschließen**

Nach Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, diese für Ihre Unterlagen auszudrucken.

Die gelb hinterlegten Artikel sind rezeptpflichtig!  
Auslieferung bzw. Abgabe nur nach Vorliegen eines gültigen Rezepts möglich!

Vorname:

Nachname:

Kostenstelle:

Abteilung/Station:

Hinweis:

**Wichtige Mitteilungen**

**03.08.2006**  
Neue WMM ADRENALIN 2  
▶ Öffnen

**04.04.2005**  
Effortil  
▶ Öffnen

**12.07.2005**  
Revasc nicht lieferbar  
▶ Öffnen

▶ [Alle Mitteilungen](#)

▶ [Allgemeine Hinweise](#)  
▶ [Ansprechpartner](#)  
▶ [Haftungsausschluss](#)

Copyright 2004  
Kliniken des Landkreises  
Heidenheim und  
Hald online

## 2. Administration und erweiterte Funktion

2.1 Einführung Verwaltungsfunktionen

2.2 Konfiguration:     Grundeinstellungen  
                          Benutzerverwaltung  
                          Kategorien der Mitteilungen

2.3 Textseiten

2.4 Datenimport:     Einstellungen prüfen  
                          Importdatei laden  
                          Import

2.5 Dokumente:     Dokumentverwaltung  
                          Übersichtstabellen  
                          Verfügbarkeit und Handhabung  
                          Fachinformationen

2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

2.7 Mitteilungen

2.8 Datenexport

2.9 Druckversionen

## 2.1 Einführung Verwaltungsfunktionen

- Die Administration findet komfortabel im Web-Browser statt. Ein Klick auf das Schloss-Symbol öffnet das Login-Fenster. Durch Eingabe von Benutzername und Passwort des AMeLI-Administrators erfolgt die Anmeldung. Das Passwort kann vom Server-Administrator in der Datei config.inc.php geändert werden.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area displays a list of pharmaceutical products with columns for name, dosage, and quantity. A 'Login' dialog box is overlaid on the list, containing fields for 'Benutzername' and 'Passwort', and a 'Login' button. The right sidebar shows news items with dates and titles, and a copyright notice at the bottom right.

Product Name	Dosage	Quantity
Acimethin 500 mg	Filmtabletten	82
ACNU 50	Trockensubstanz	86
Actilyse 10 mg Injektionslösung	Trockensubstanz	42
Actilyse 50 mg Injektionslösung	Trockensubstanz	42
Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	12
Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	12
Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	12
Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	12
Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	12
Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektion	12
Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektion	12
Adalat 5 mg	Kapseln	27
Adalat retard 20 mg	Retard	27
Adrekar 6 mg	Injektion	9
Adriblastin Lösung 10 mg	Injektion	86
Adriblastin Lösung 20 mg	Injektion	86
Adriblastin Lösung 50 mg	Injektion	86
Adumbran 10 mg	Tabletten	71
Advantan Milch 0,1 %	Emulsion	32
Advantan Salbe 0,1 %	Salbe	32
Aethoxysklerol 1%	Injektionslösung	83
Aethoxysklerol 1% F	Injektionslösung	83
Aggrastat 50 Mikrogramm/ml Infusionslösung	Infusionslösung	79
Aggrenox	Retardkapseln	79
Agiolax (Änderung, jetzt Mucofalk Orange, siehe WIM 01/05)	Granulat	56
Akineton 2 mg	Tabletten	70
Akineton Ampullen 5 mg	Injektionslösung	70
Akineton retard 4 mg	Retardtabletten	70

## 2.1 Einführung Verwaltungsfunktionen

- Nach dem Login können Präparate und Mitteilungen neu angelegt, überarbeitet oder gelöscht werden. Zusätzlich stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
  - Erstellung von Printversionen der Präparate-liste, der Indikationsgruppen und der Wirkstoff-liste
  - Export von Präparateliste und Änderungsprotokoll im CSV-Format (z.B. für Excel)
  - Weitere Administrationsfunktionen

Ein erneuter Klick auf das während der Administration geöffnete Schloss beendet die Anwendung.

The screenshot shows the AMELI web application interface. The main content area displays a list of pharmaceutical products with columns for name, dosage form, and other details. On the right, there are news updates and administrative options. A red circle highlights the 'admin' link in the top right corner.

Präparat	Darreichungsform	Wirkstoff	Stärke	Stückzahl	Verpackung
Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Actraphane 30, 40 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	10 ml	12	
Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	Injektionssuspension	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Actrapid 40 I.E./ml	Injektionslösung	Insulin human	10 ml	12	
Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	Injektionslösung	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Actrapid Penfill 100 I.E./ml	Injektionslösung	Insulin human	5 x 3 ml	12	
Adalat 5 mg	Kapseln	Nifedipin	40 Stück	27	
Adalat retard 20 mg	Retardtabletten	Nifedipin	42 Stück	27	
Adrekar 6 mg	Injektionslösung	Adenosin	6 x 2 ml	9	
Adriblastin Lösung 10 mg	Injektionslösung	Doxorubicin	1 x 5 ml	86	
Adriblastin Lösung 20 mg	Injektionslösung	Doxorubicin	1 x 10 ml	86	
Adriblastin Lösung 50 mg	Injektionslösung	Doxorubicin	1 x 25 ml	86	
Adumbran 10 mg	Tabletten	Oxazepam	50 Stück	71	
Advantan Milch 0,1 %	Emulsion	Methylprednisolon	50 g	32	
Advantan Salbe 0,1 %	Salbe	Methylprednisolon	25 g	32	
Aethoxysklerol 1%	Injektionslösung	Polidocanol	5 x 2 ml	83	
Aethoxysklerol 1% F	Injektionslösung	Polidocanol	1 x 30 ml	83	
Aggrastat 50 Mikrogramm/ml Infusionslösung	Infusionslösung	Tirofibanhydrochlorid	1 x 250ml	79	
Aggrenox	Retardkapseln	Kombination	20 Stück	79	
Agiolax (Änderung, jetzt Mucofalk Orange, siehe WIM 01/05)	Granulat	Kombination	1 x 250 g	56	
Akineton 2 mg	Tabletten	Biperiden	30 Stück	70	
Akineton Ampullen 5 mg	Injektionslösung	Biperiden	5 x 1 ml	70	
Akineton retard 4 mg	Retardtabletten	Biperiden	40 Stück	70	
Akrinor	Injektionslösung	Kombination	5 x 2 ml	19	
Aldactone 10 ml	Injektionslösung	Kaliumcanrenoat	10 x 10 ml	36	
Alkohol-Konzentrat 95% Braun	Lösung	Ethanol	10 x 20 ml	52	
Allopurinol-ratiopharm 300 mg	Tabletten	Allopurinol	50 Stück	44	

News updates on the right side of the interface:

- 28.07.2006**: Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche
- 26.07.2006**: Namensänderung - neu: Dopamin Carino 500 mg Infus C, bisher: Dopamin Solvay 500 mg Infus C

Administrative options on the right side:

- Druckversion (Preparat, IG, Wirkstoff)
- CSV-Export (Preparatliste, Änderungs-Protokoll)
- Administration Konfiguration (Grundeinstellungen, Benutzerverwaltung)

The 'admin' link in the top right corner is circled in red.

## 2.2 Konfiguration

- In der Konfiguration können die Grundeinstellungen festgelegt, die Benutzer verwaltet und die Mitteilungen in Kategorien unterteilt werden.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The main content area displays a list of drugs with columns for drug name, formulation, and active ingredients. The sidebar on the right contains several menu sections:

- Druckversion**: Includes icons for 'Präparat', 'IG', and 'Wirkstoff'.
- CSV-Export**: Includes 'Präparatliste' and 'Änderungs-Protokoll'.
- Administration**: This section is circled in red and contains:
  - Konfiguration:**
    - Grundeinstellungen
    - Benutzerverwaltung
    - Kategorien der Mitteilungen
    - Fremdversorgung Export
  - Textseiten:**
    - Allgemeine Hinweise
    - Ansprechpartner
    - Haftungsausschluss
  - Datenimport:**
    - Einstellungen prüfen
    - Importdatei hochladen
    - Import
  - Dokumente:**
    - Dokumentverwaltung
    - Übersichtstabellen
    - Verfügbarkeit und Handhabung
    - Fachinformationen

The status bar at the bottom indicates the system was last updated on 11.09.2006 at 15:16:16.

## 2.2 Konfiguration - Grundeinstellungen

- Die wichtigsten Grundeinstellungen lassen sich mittels dieser Maske vornehmen:
  - Allgemeine Informationen können in den ersten fünf Spalten hinterlegt werden.
  - Für die Detailansicht der Präparate stehen drei Zusatzfelder zur Verfügung. Diese erscheinen nur, wenn ihnen eine Bezeichnung zugewiesen wird.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Vorwärts Abbrechen Aktualisieren Startseite Favoriten Vollbild Drucken Druckvorschau

Adresse http://www.ameli-info.de/ameli/application/index.php?action=editGrundeinstellungen&bereich=1 Wechseln zu Links

Elektronische Arzneimittelliste AMeLI®

Präparat Wirkstoff Indikationsgebiet Übersichtstabellen Mitteilungen Hausliste

[Speichern](#)

**Pfadangaben bitte relativ zum Installationsverzeichnis angeben.**  
Wenn Sie ein Verzeichnis ausserhalb des Installationsverzeichnisses festlegen möchten, können Sie das z.B. über ".../bestellungen/" tun

**Allgemein** 1

E-Mailadresse des Administrators

Titel  
erscheint oben in der rechten Spalte

Titel-Link  
z.B. http://intranet.klinikum.de/apotheke

Textzeile 1  
Erscheint unter dem Titel

Textzeile 2  
Erscheint unter der Textzeile 2

**Präparate** 2

Name Präparat-Zusatzfeld 1  
Bezeichnung eines zusätzlichen Feldes bei den Präparaten.  
Das zusätzliche Feld wird nur angezeigt, wenn es hier benannt wird.

Name Präparat-Zusatzfeld 2  
siehe 'Name Präparat-Zusatzfeld 1'

Name Präparat-Zusatzfeld 3  
siehe 'Name Präparat-Zusatzfeld 1'

**Pfade**

Zentralapotheke Spreewaldklinik  
Chefapothekerin J. Rohde  
Arzneimittelausgabe: Tel. 55555555

Inhalt des Warenkorbes

AATest2

[Warenkorb anzeigen](#)

Wichtige Mitteilungen

**03.08.2006**  
Neue VM ADRENALIN 2  
[Öffnen](#)

**03.08.2006**  
Test  
[Öffnen](#)

**02.08.2006**  
Ventolair Chargenrückruf  
[Öffnen](#)

**04.04.2005**  
Effortil  
[Öffnen](#)

**12.07.2005**  
Revasc nicht lieferbar  
[Öffnen](#)

Start AMeLI-Version 2.doc - Mi... AMeLI - Version 1.3.7 ... 15:38

## 2.2 Konfiguration - Grundeinstellungen

3. Hier sind die Verzeichnisse festzulegen, in denen AMeLI beispielsweise die Fachinformation beim Öffnen eines Präparates sucht. AMeLI durchsucht auch alle Unterverzeichnisse dieses Verzeichnisses.

4. Ob einzelne Symbole bereits in der Übersichtsliste der Präparate angezeigt werden sollen, oder nur in der Detailansicht erscheinen, lässt sich durch Anwählen der entsprechenden Ja-Nein-Felder festlegen.

The screenshot displays the configuration page for AMeLI. The browser window title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://www.ameli-info.de/ameli/application/index.php?action=editGrundeinstellungen&bereich=1`. The page content is organized into several sections:

- Pfade (Paths):** This section is highlighted with a red box containing the number "3". It contains several text input fields for defining file paths:
  - Name Präparat-Zusatzfeld 3: siehe 'Name Präparat-Zusatzfeld 1'
  - Pfad für Fachinformationen: `files/fachinformation/`
  - Pfad für Übersichten: `files/uebersicht/`
  - Pfad für Dokumente unter Verfügbarkeit und Handhabung: `files/verfuegbarkeit/`
  - Pfad für Dateien der Mitteilungen: `files/mitteilungen/`
  - Pfad für Übersichten unter "Elektronische Mappen": `files/weiteredokumente/`
- Symbole (Symbols):** This section is highlighted with a red box containing the number "4". It contains several rows of radio button options for "Ja" (Yes) and "Nein" (No):
  - Symbol für Notfalldepot anzeigen:  Ja  Nein
  - Symbol für Chargen-Dokument anzeigen:  Ja  Nein
  - Symbol für Einmalanforderung anzeigen:  Ja  Nein
  - Symbol für Betäubungsmittel anzeigen:  Ja  Nein
  - Symbol für Lagerhinweis 1 anzeigen:  Ja  Nein
  - Symbol für Lagerhinweis 2 anzeigen:  Ja  Nein
- Bestellung (Ordering):** Contains a text input field for "Spooldatei für Bestellungen" with the value `files/bestellung.dat`.

The right sidebar contains a navigation menu with the following items:

- 12.07.2005: Revasc nicht lieferbar
- Alle Mitteilungen
- Allgemeine Hinweise
- Ansprechpartner
- Haftungsausschluss
- admin
- Druckversion: Präparat, IG, Wirkstoff
- CSV-Export: Präparatliste, Änderungs-Protokoll
- Administration:
  - Grundeinstellungen
  - Benutzerverwaltung
  - Kategorien der Mitteilungen
  - Fremdversorgung Export
- Textseiten:
  - Allgemeine Hinweise
  - Ansprechpartner
  - Haftungsausschluss
- Datenimport:
  - Einstellungen prüfen

The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including "AMeLI-Version 2.doc - Mi..." and "AMeLI - Version 1.3.7 ...". The system clock shows 15:49.

## 2.2 Konfiguration – Grundeinstellungen

5. Im Bestellungsfeld können Spooldatei, Email-Adresse des Empfängers für Bestellungen und Hinweise definiert werden.
6. Die Eingabe, welche Texte bei der Printversion der verschiedenen Listen als Footertexte erscheinen sollen und auch Angaben zur Darstellung der Preise, ist im nachfolgenden Feld möglich.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Dati Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Vorwärts Abbrechen Aktualisieren Startseite Favoriten Vollbild Drucken Druckvorsc...

Adresse http://www.ameli-info.de/amel/application/index.php?aktion=editGrundeinstellungen&bereich=1 Wechseln zu Links >>

Symbol für Betäubungsmittel anzeigen  
Symbol in Übersichtsliste für Präparate anzeigen.  Ja  Nein

Symbol für Lagerhinweis 1 anzeigen  
Symbol in Übersichtsliste für Präparate anzeigen.  Ja  Nein

Symbol für Lagerhinweis 2 anzeigen  
Symbol in Übersichtsliste für Präparate anzeigen.  Ja  Nein

**Bestellung** 5

Spooldatei für Bestellungen  
In diese Datei werden die Bestellungen geschrieben, um z.B. mit SAP ausgelesen werden zu können files/bestellung.dat

E-Mail-Adresse für Bestellungen  
An diese E-Mail-Adresse werden die Bestellungen verschickt. otto.frey@kliniken-heidenheim.de

Jeder Benutzer darf bestellen  Ja  Nein

Hinweis rezeptpflichtige Bestellungen  
Dieser Text wird bei Bestellungen angezeigt, die rezeptpflichtige Präparate beinhalten. Auslieferung bzw. Abgabe nur nach Vorliegen eines gültigen

**Sonstiges** 6

Footertext Druckversion Präparat  
Der Hinweistext der beim Ausdruck der Präparate auf jeder Seite mit gedruckt wird. HTML Tags können verwendet werden. <b>Hinweise:</b> Kombination = das Präparat enthält meh

Footertext Druckversion Wirkstoff  
Der Hinweistext der beim Ausdruck der Wirkstoffe auf jeder Seite mit gedruckt wird. HTML Tags können verwendet werden. <b>Hinweise:</b> Kombination = das Präparat enthält meh

Footertext Druckversion IG  
Der Hinweistext der beim Ausdruck der Indikationsgebiete auf jeder Seite mit gedruckt wird. HTML Tags können verwendet werden. N=Notfalldepot, E=Einmalanforderung

Preise für alle anzeigen  
Ob jeder Besucher die Preise der Präparate sehen darf  Ja  Nein

Währung für Preisfelder. €

**Bereichslisten**

Fertig

Internet

Start AMeLI-Version 2.doc - Mi... AMeLI - Version 1.3.7 ... 16:06

Kategorien der Mitteilungen  
Fremdversorgung Export

**Textseiten:**  
Allgemeine Hinweise  
Ansprechpartner  
Haftungsausschluss

**Datenimport:**  
Einstellungen prüfen  
Importdatei hochladen  
Import

**Dokumente:**  
Dokumentverwaltung  
Übersichtstabellen  
Verfügbarkeit und Handhabung  
Fachinformationen

Copyright 2004  
Kliniken des Landkreises  
Heidenheim und  
Hald online

## 2.2 Konfiguration - Grundeinstellungen

7. Bereichslisten, die optional als Zusatzmodul erworben werden können, erscheinen im Auswahlmenü oben rechts und im Bearbeitungsmodus eines Präparates bzw. der daraus resultierenden Detailansicht nur dann, wenn sie hier benannt werden. Bis zu 40 verschiedene Bereichslisten können auf diese Weise generiert werden.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Vorwärts Abbrechen Aktualisieren Startseite Favoriten Vollbild Drucken Druckvorsc...

Adresse <http://www.ameli-info.de/ameli/application/index.php?action=editGrundeinstellungen&bereich=1> Wechseln zu Links >>

Währung für Preisfelder. €

**Bereichslisten** 7

Name Bereich 1 Der Name einer Bereichsliste, die im oberen rechten Auswahlmenü und in der Detailansicht eines Präparates angezeigt wird. Die Bereichsliste wird nur angezeigt, wenn es hier benannt wird.	Hausliste
Name Bereich 2 siehe 'Name Bereich 1'	Intensivstation
Name Bereich 3 siehe 'Name Bereich 1'	WK
Name Bereich 4 siehe 'Name Bereich 1'	DW
Name Bereich 5 siehe 'Name Bereich 1'	Neue Arzneimittel
Name Bereich 6 siehe 'Name Bereich 1'	Endoskopie
Name Bereich 7 siehe 'Name Bereich 1'	Arzneimittel im Zulassungsverfahren
Name Bereich 8 siehe 'Name Bereich 1'	Test
Name Bereich 9 siehe 'Name Bereich 1'	Schublade
Name Bereich 10 siehe 'Name Bereich 1'	
Name Bereich 11 siehe 'Name Bereich 1'	
Name Bereich 12 siehe 'Name Bereich 1'	
Name Bereich 13 siehe 'Name Bereich 1'	

Fertig Internet

Start AMeLI-Version 2.doc - Mi... AMeLI - Version 1.3.7 ... 16:13

## 2.2 Konfiguration - Benutzerverwaltung

- Die elektronische Arzneimittelliste kann grundsätzlich von Anwendern ohne vorherige Anmeldung genutzt werden. Das Anlegen von Benutzer-namen ermöglicht jedoch diesen Nutzern nach einem Login den Zugriff auf weitere Funktionen.

The screenshot shows the AMeLI web application interface in Microsoft Internet Explorer. The main content area displays a list of drugs with columns for drug name, formulation, active ingredients, and quantity. The sidebar on the right contains navigation options for CSV-Export, Administration, Textseiten, Datenimport, and Dokumente.

Präparat	IG	Wirkstoff
▶ Agiolax (Änderung, jetzt Mucofalk Orange, siehe WIM 01/05)	Granulat	▶ Kombination
▶ Akineton 2 mg	Tabletten	▶ Biperiden
▶ Akineton Ampullen 5 mg	Injektionslösung	▶ Biperiden
▶ Akineton retard 4 mg	Retardtabletten	▶ Biperiden
▶ Akrinor	Injektionslösung	▶ Kombination
▶ Aldactone 10 ml	Injektionslösung	▶ Kaliumcanrenoet
▶ Alkohol-Konzentrat 95% Braun	Lösung	▶ Ethanol
▶ Allopurinol-ratiopharm 300 mg	Tabletten	▶ Allopurinol
▶ Alna 0,4 mg (Änderung, jetzt Alna Ocas Retardtabletten, siehe WIM 13/05)	Retardkapseln	▶ Tamsulosin
▶ Alna Ocas 0,4 mg	Retardtabletten	▶ Tamsulosin
▶ Alupent 1 ml	Injektionslösung	▶ Orciprenalin
▶ Alveofact Trockenampulle	Trockensubstanz + Lösungsmittel	▶ Surfactant
▶ Amaryl 2 mg	Tabletten	▶ Glimpirid
▶ Aminomix 1	Infusionslösung	▶ Kombination
▶ Aminomix 5	Infusionslösung	▶ Kombination
▶ Aminopäd 10 %	Infusionslösung	▶ Kombination
▶ Aminosteril H-Hepa 8%	Infusionslösung	▶ Kombination
▶ Aminoven 10%	Infusionslösung	▶ Kombination
▶ Aminoven 3,5% GE	Flaschen	▶ Kombination
▶ Amoxyphen 1 g Tabletten	Tabletten	▶ Amoxicillin
▶ Amoxyphen 250 Saft	Trockensaft	▶ Amoxicillin
▶ Ampho-Moronal	Lutschtabletten	▶ Amphoterizin B
▶ Amphoterizin B Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Amphoterizin B
▶ Ampicillin-ratiopharm 0,5 g Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Ampicillin
▶ Ampicillin-ratiopharm 2,0 g Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Ampicillin
▶ Ampicillin-ratiopharm 5,0 g Injektionslösung	Trockensubstanz	▶ Ampicillin

**Navigation Sidebar:**

- Präparat IG Wirkstoff
- CSV-Export**
  - ▶ Präparatliste
  - ▶ Änderungs-Protokoll
- Administration**
  - Konfiguration:**
    - ▶ Grundeinstellungen
    - ▶ **Benutzerverwaltung**
    - ▶ Kategorien der Mitteilungen
    - ▶ Fremdversorgung Export
- Textseiten:**
  - ▶ Allgemeine Hinweise
  - ▶ Ansprechpartner
  - ▶ Haftungsausschluss
- Datenimport:**
  - ▶ Einstellungen prüfen
  - ▶ Importdatei hochladen
  - ▶ Import
- Dokumente:**
  - ▶ Dokumentverwaltung
  - ▶ Übersichtstabellen
  - ▶ Verfügbarkeit und Handhabung
  - ▶ Fachinformationen

Copyright 2004  
Kliniken des Landkreises  
Heidenheim und  
Hald online

## 2.2 Konfiguration – Benutzerverwaltung

Anlegen eines neuen Benutzers:

1. Die Wahl der Option „Darf alle Präparate sehen“ gestattet dem Benutzer Zugriff auf die spezielle Liste „Alle Bereiche“, worin alle Präparate zu sehen sind. Diese Variante ist nur beim Erwerb des Zusatzmoduls „Bereichslisten“ möglich.
2. Überdies kann festgesetzt werden, zur Einsicht welcher Mitteilungs-Kategorie der Benutzer befähigt ist. Diese Kategorien können selbst angelegt werden.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Adresse: <http://www.ame-li.info.de/ame-li/application/index.php?mode=new&aktion=editUser&bereich=1>

**Elektronische Arzneimittelliste** AMeLI®

Präparat | Wirkstoff | Indikationsgebiet | Übersichtstabellen | Mitteilungen | Hausliste

[Speichern](#) | [Abbrechen](#)

Benutzername:

Passwort:

Vorname:

Nachname:

E-Mail Adresse:

Bereichslisten 1

Alle Bereiche:  Dem Benutzer steht im Auswahlfeld "Bereichslisten" die Option "Alle Bereiche" zur Verfügung

Mitteilungen 2

Zugriff auf Kategorien:  Test 2

Bestellungen

Darf bestellen:  Ja, der Benutzer darf Präparate bestellen

Einzugsermächtigung:  Ja, der Benutzer hat eine Einzugsermächtigung erteilt

Kundennummer:

Anlieferstelle:

Zentralapotheke Spreewaldklinik  
Chefapothekerin J. Rohde  
Arzneimittelausgabe: Tel. 55555555

Inhalt des Warenkorbes

AATest2

[Warenkorb anzeigen](#)

Wichtige Mitteilungen

**03.08.2006**  
Neue VM ADRENALIN 2  
[Öffnen](#)

**03.08.2006**  
Test  
[Öffnen](#)

**02.08.2006**  
Ventolair Chargenrückruf  
[Öffnen](#)

**04.04.2005**  
Effortil  
[Öffnen](#)

**12.07.2005**  
Revasc nicht lieferbar  
[Öffnen](#)

Start | AMeLI-Version 2.doc - Mi... | AMeLI - Version 1.3.7 ... | 17:10

## 2.2 Konfiguration - Benutzerverwaltung

3. In diesen Feldern kann für das Zusatzmodul „Bestellung“ die Bestellbefugnis für den Benutzer erteilt werden. Einzelheiten zur daraus resultierenden Bestellung wie Kundennummer, Zahlungsweise und Anlieferung können eingetragen werden.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Adresse: <http://www.ameli-info.de/ameli/application/index.php?mode=new&aktion=editUser&bereich=1>

**Elektronische Arzneimittelliste** AMeLI®

Präparat | Wirkstoff | Indikationsgebiet | Übersichtstabellen | Mitteilungen | Hausliste

▶ Speichern | ▶ Abbrechen

Benutzername:

Passwort:

Vorname:

Nachname:

E-Mail Adresse:

Bereichslisten

Alle Bereiche:  Dem Benutzer steht im Auswahlfeld "Bereichslisten" die Option "Alle Bereiche" zur Verfügung

Mitteilungen

Zugriff auf Kategorien:  Test 2

Bestellungen 3

Darf bestellen:  Ja, der Benutzer darf Präparate bestellen

Einzugsermächtigung:  Ja, der Benutzer hat eine Einzugsermächtigung erteilt

Kundennummer:

Anlieferstelle:

Zentralapotheke Spreewaldklinik  
Chefapothekerin J. Rohde  
Arzneimittelausgabe: Tel. 55555555

Inhalt des Warenkorbes

▶ AATest2

▶ Warenkorb anzeigen

Wichtige Mitteilungen

**03.08.2006**  
Neue VM ADRENALIN 2  
▶ Öffnen

**03.08.2006**  
Test  
▶ Öffnen

**02.08.2006**  
Ventolair Chargenrückruf  
▶ Öffnen

**04.04.2005**  
Efortil  
▶ Öffnen

**12.07.2005**  
Revasc nicht lieferbar  
▶ Öffnen

Start | AMeLI-Version 2.doc - Mi... | AMeLI - Version 1.3.7 ... | 17:11

## 2.2 Konfiguration – Kategorien der Mitteilungen

- Hier können die einzelnen Kategorien der Mitteilungen verwaltet und auch neue Kategorien angelegt werden.

The screenshot displays the AMeLI web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: **Präparat**, **Wirkstoff**, **Indikationsgebiet**, **Übersichtstabellen**, **Mitteilungen**, and **Hausliste**. The main content area is titled **Kategorienverwaltung** and features a table with the following structure:

Name	Aktion
Fremdhausversorgung	Bearbeiten

Below the table, there is a red button labeled **Neue Kategorie anlegen**. The right sidebar contains several administrative sections:

- Druckversion**: Includes icons for 'Präparat', 'IO', and 'Wirkstoff'.
- CSV-Export**: Includes 'Präparatliste' and 'Änderungsprotokoll'.
- Administration**: Includes 'Benutzerverwaltung', 'Grundinstellungen', 'Überprüfen', 'Verfügbare Dokumente', 'Enddatei-Zusammenfassung', and **Kategorien der Mitteilungen** (circled in red).
- Tools/Hilfeseite**: Includes 'Allgemeine Hinweise'.

## 2.2 Konfiguration – Kategorien der Mitteilungen

- Diese Kategorien können nur die Anwender sehen, die sich als Benutzer angemeldet haben und denen in der Benutzerverwaltung der Zugriff auf die jeweilige Kategorie explizit erteilt wurde. Auf diese Weise können Mitteilungen für einen vorher bestimmten Verteiler veröffentlicht werden.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The browser title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/amel/application/index.php?aktion=showNews&bereich=0`. The page title is "Elektronische Arzneimittelliste" and the AMeLI logo is in the top right corner. The navigation menu includes "Präparat", "Wirkstoff", "Indikationsgebiet", "Übersichtstabellen", "Mitteilungen", and "Alle Bereiche". A red circle highlights a dropdown menu for "Kategorie" with the following options: "Alle Mitteilungen", "Alle Mitteilungen", "Allgemeine Mitteilungen", and "Rückruf". Below the dropdown is a table of messages with columns for "Ausgabe / Datum", "Titel", "Autor", "Zugriffe", and "Öffnen". The table contains several entries, including "Lieferunterbrechung Varidase Wundgel", "Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos", "Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006", "Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt", "Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche", and "Namensänderung - neu: Dopamin Carino 500 mg Infus C". On the right side, there is a sidebar with "Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim" and "Wichtige Mitteilungen" section.

## 2.3 Textseiten

- Zur Bearbeitung von Textseiten werden diese per Mausklick angewählt.
- Die Vorgehensweise der Bearbeitung der Seiten „Allgemeine Hinweise“, „Ansprechpartner“ und „Haftungsausschluß“ erfolgt auf gleiche Weise und ist im Folgenden exemplarisch für „Allgemeine Hinweise“ dargestellt.

The screenshot shows the AMELI web application running in Microsoft Internet Explorer. The main content area displays a list of medications with columns for name, dosage form, and quantity. The sidebar on the right contains several sections:

- Druckversion**: Includes icons for 'Präparat', 'IG', and 'Wirkstoff'.
- CSV-Export**: Includes 'Präparatliste' and 'Änderungs-Protokoll'.
- Administration**: Includes 'Konfiguration' (Grundinstellungen, Benutzerverwaltung, Kategorien der Mitteilungen, Fremdvorsorgung Export) and 'Textseiten' (Allgemeine Hinweise, Ansprechpartner, Haftungsausschluß).
- Datenimport**: Includes 'Einstellungen prüfen' and 'Importiertitel hochladen'.

The 'Textseiten' section is highlighted with a red box, indicating the focus of the text. The browser's address bar shows the URL: `http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php?aktion=showFormPraeparat&bereich=0`.

## 2.3 Textseiten

- Den Bearbeitungsmodus stellt ein einfacher Texteditor dar, der es auch ermöglicht, Texte beispielsweise aus einem Word-Dokument zu übernehmen.

The screenshot displays the AMELI web application interface within a Microsoft Internet Explorer browser window. The browser's title bar reads "AMELI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar contains the URL: "http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php?aktion=editPage&pageName=AllgemeineHinweise&bereich=0".

The main content area features a text editor with a toolbar and a text area. The text in the editor is as follows:

Die Aufgabe der Arzneimittel-Kommission unseres Hauses ist es festzulegen, welche Arzneimittel im Heidenheimer Krankenhaus verwendet werden. Die Auswahl der Präparate erfolgt unter den Gesichtspunkten

- der therapeutischen Wirksamkeit,
- der pharmazeutischen Qualität und
- der Wirtschaftlichkeit.

In der vorliegenden Arzneimittelliste sind die Beschlüsse der Arzneimittel-Kommission zusammengefasst.

**Arzneimittel-Informationszentrum der Apotheke**

Die Apotheke des Heidenheimer Krankenhauses berät Ärzte und Pflegepersonal bei Fragen zur Auswahl und richtigen Anwendung von Arzneimitteln:

- In der Arzneimitteldokumentation der Apotheke befinden sich ausführliche Informationen zur therapeutischen Anwendung von über 3000 Präparaten sowie eine umfangreiche Bibliothek
- Über die Apotheke werden schnell und kompetent DIMDI Online-Datenbankrecherchen zu medizinischen und pharmazeutischen Fragen durchgeführt. Verschiedene Datenbanken (Medline, Drugdex u.a.) stehen auf

The right sidebar contains "Wichtige Mitteilungen" (Important News) with several entries:

- 18.08.2006**: Lieferunterbrechung Varidase Wundgel. [Öffnen](#)
- 08.08.2006**: Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos. [Öffnen](#)
- 08.08.2006**: Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006. [Öffnen](#)
- 08.08.2006**: Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt. [Öffnen](#)
- 28.07.2006**: Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche. [Öffnen](#)
- 26.07.2006**: Namensänderung - neu: Dopamin Carino 500 mg Infus C, bisher: Dopamin Solvay 500 mg Infus C. [Öffnen](#)

The bottom status bar of the text editor shows: "Modus: Standard", "Zoom: 1x", "Farbe: #000000", "Rahmen: sichtbar", and "© Karl Seguin". The Windows taskbar at the bottom shows "Start", "Microsoft Word", and "AMELI - Version 1.3.7 ...".

## 2.4 Datenimport – Einstellungen prüfen

- Unter dem Punkt „Einstellungen prüfen“ kann ein Testlauf der Importfunktion durchgeführt werden. Die grundsätzlichen Funktionen des Imports werden beschrieben. Beim Test selbst werden keine Daten in AMeLI geändert.

**Datenimport / Einstellungen prüfen**

AMeLI bietet die Möglichkeit, Präparateinformationen aus anderen Anwendungen zu importieren.

Beim Import werden nur Datensätze ergänzt oder aktualisiert, es werden niemals Präparate gelöscht. Beim Aktualisieren oder Einfügen eines Datensatzes werden nur die Felder in der Datenbank geändert, die aus der Importdatei ausgelesen wurden.

*Beispiel:*  
Sie können somit z.B. Preisinformationen der Präparate in einem anderen System verwalten und von diesem in die AMeLI importieren. Alle anderen Informationen zu den Präparaten wie z.B. die Fachinformation und weitere Hinweise können Sie dann trotzdem in der AMeLI pflegen, diese werden bei einem Import nicht überschrieben.

Der Import kann regelmässig automatisiert gestartet werden, genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

Nach dem Importvorgang wird eine E-Mail an verschickt.

**Import testen**

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um den Import zu testen.  
Beim Testen des Imports werden keine Änderungen an den Daten in der AMeLI vorgenommen.

[▶ Import testen](#)

**Aktuelle Importkonfiguration**

**Wichtige Mitteilungen**

**18.08.2006**  
Lieferunterbrechung Varidase Wundgel  
▶ Öffnen

**08.08.2006**  
Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos  
▶ Öffnen

**08.08.2006**  
Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006  
▶ Öffnen

**08.08.2006**  
Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.  
▶ Öffnen

**28.07.2006**  
Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche  
▶ Öffnen

## 2.4 Datenimport – Importdatei hochladen

- Zu importierende Daten können hier angewählt werden. Zu beachten ist, dass bereits vorhandene Daten überschrieben werden.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Dati Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Vorwärts Abbrechen Aktualisieren Startseite Favoriten Vollbild Drucken Druckvorsc...

Adresse <http://wien/intranet/nachschlagewerke/amei/application/index.php?aktion=showImportUpload&bereich=0> Wechseln zu Links >>

Elektronische Arzneimittelliste AMeLI®

Präparat Wirkstoff Indikationsgebiet Übersichtstabellen Mitteilungen Alle Bereiche

**Importdatei hochladen**

Hier können Sie die Importdatei hochladen, die in der Importfunktion genutzt wird. Beachten Sie dabei bitte, dass eine bereits vorhandene Datei überschrieben wird.

Sie können im Moment keine Datei hochladen, da nicht auf den in der config.inc.php konfigurierten Pfad [mnt/wwwdocs/amei.hald.de/htdocs/test.csv] zugegriffen werden kann.

**Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim**  
Chefapotheker Dr. W. Grieb  
Arzneimittelausgabe: Tel. 2360

**Wichtige Mitteilungen**

**18.08.2006**  
Lieferunterbrechung Varidase  
Wundgel  
▶ Öffnen

**08.08.2006**  
Verschreibung von  
Breitspektrumantibiotika Meronem  
und Infectofos  
▶ Öffnen

**08.08.2006**  
Neueinführungen  
Arzneimittelkommission 2006  
▶ Öffnen

**08.08.2006**  
Kessar 10 mg wird durch  
Tamoxifen 10 mg cellpharm  
ersetzt . Canesten Tropflösung  
wird durch Canesten Spray  
Lösung ersetzt.  
▶ Öffnen


**28.07.2006**  
Umstellung bei Infusionen - neue  
Form der Plastikflasche  
▶ Öffnen

Lokales Intranet

Start Microsoft Word AMeLI - Version 1.3.7 ... 13:40

## 2.4 Datenimport – Import

- Durch Anwählen dieser Funktion startet der Importvorgang.



## 2.5 Dokumente - Dokumentverwaltung

- Die Dokumentverwaltung eröffnet die Möglichkeit, bereits vorhandene Dokumente nach verschiedenen Kriterien zu sortieren und nach Suchbegriffen zu durchsuchen.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area displays a list of pharmaceutical products with columns for name, dosage form, active ingredients, and quantity. The sidebar on the right contains several menu sections:

- CSV-Export:**
  - Präparatelite
  - Änderungs-Protokoll
- Administration:**
  - Konfiguration:**
    - Grundeinstellungen
    - Benutzerverwaltung
    - Kategorien der Mitteilungen
    - Fremdversorgung Export
  - Textseiten:**
    - Allgemeine Hinweise
    - Ansprechpartner
    - Haftungsausschluss
  - Datenimport:**
    - Einstellungen prüfen
    - Importdatei hochladen
    - Import
  - Dokumente:**
    - Dokumentverwaltung** (highlighted with a red box)
    - Übersichtstabellen
    - Verfügbarkeit und Handhabung
    - Fachinformationen

At the bottom of the sidebar, there is a copyright notice: "Copyright 2004 Kliniken des Landkreises Heidenheim und Hald online".

## 2.5 Dokumente - Dokumentverwaltung

- Die Suche findet durch Eingabe eines Schlagwortes im Feld Dokumentname oder Präparatenname statt, oder auch durch Wahl eines Wirkstoffs bzw. einer Indikationsgruppe im Scroll-down-Menü.
- Eine zusätzliche Einschränkung der Suche bietet die Option, alle Dokumente, alle aktuellen Dokumente oder nur die abgelaufenen Dokumente zu durchsuchen.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area is titled "Dokumentverwaltung" and features a search section with the following elements:

- Buttons: "alle Dokumente", "alle gültigen Dokumente", "alle abgelaufenen Dokumente"
- Search filters: "Dokumentname enthält", "Präparatenname enthält", "Wirkstoff", "Indikationsgebiet"
- Dropdown menu for "Indikationsgebiet" with options: Analgetika/Antirheumatika, Allergika, Antianämika, Antiarrhythmika, Antibiotika/Antinfektiva, Antidementiva (Nootropika), Antidiabetika, Antidota, Antiemetika/Antivertiginosa, Antiepileptika

The main table displays the following data:

Dokument / Webverweis	Zuordnung
Treatment of painful diabetic neuropathy 2004.pdf (725,46 KB)	Analgetika/Antirheumatika
Vitamin-K-Prophylaxe OeGKJ 2004.pdf (93,89 KB)	Antihämorrhagika (Antifibrinolytika u. andere Hämostatika)
Discontinuation and reinstatement of medications during the perioperative period A.JHP 2004.pdf (1,04 MB)	Verschiedenes
Inhaled Nitric Oxide for Premature Infants NEJM 2005.pdf (110,57 KB)	Antitussiva/Expektorantia
Inhaled Nitric Oxide for Preterm Infants Who Benefits NEJM 2005.pdf (169,28 KB)	Antitussiva/Expektorantia
Neurodevelopmental Outcomes of Premature Infants Treated with Inhaled Nitric Oxide NEJM 2005.pdf (101,94 KB)	Antitussiva/Expektorantia
Cancer-related fatigue Assessment and treatment UpToDate 2005.pdf (386,59 KB)	Antianämika
P450 Drug interaction table.pdf (51,36 KB)	Verschiedenes

On the right side of the interface, there is a sidebar with the following information:

- Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim**  
Chefapotheker Dr. W. Grieb  
Arzneimittelausgabe: Tel. 2360
- Wichtige Mitteilungen**
  - 18.08.2006**  
Lieferunterbrechung Varidase Wundgel  
Öffnen
  - 08.08.2006**  
Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectoros  
Öffnen
  - 08.08.2006**  
Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006  
Öffnen
  - 08.08.2006**  
Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.  
Öffnen
  - 28.07.2006**  
Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche  
Öffnen

## 2.5 Dokumente - Dokumentverwaltung

- Zusätzlich können die Dokumente nach verschiedenen Aspekten geordnet werden. Die Anordnung ist alphabetisch aufsteigend bzw. absteigend bei Anwählen von Dokument / Webverweis oder Zuordnung, alternativ nach Datum (Einstelldatum bzw. Ablaufdatum).

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main navigation bar includes tabs for 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. The 'Dokumentverwaltung' section features search filters for 'Dokumentname enthält', 'Präparatenname enthält', 'Wirkstoff', and 'Indikationsgebiet'. Below these filters is a table of documents with columns for 'Dokument / Webverweis', 'Zuordnung', 'Einstelldatum', 'Ablaufdatum', and 'Aktion'. The first row of the table is highlighted with a red box.

Dokument / Webverweis	Zuordnung	Einstelldatum	Ablaufdatum	Aktion
N-Acetylcysteine and Contrast-Induced Nephropathy NEJM 2006 (232,56 KB)	Acetylcystein	30.06.2006	30.06.2007	
Aspirin induced Asthma (133,04 KB)	Acetylsalicylsäure	28.07.2006	31.12.2006	
Aspirin Primärprophylaxe 2005 (283,79 KB)	Acetylsalicylsäure	26.07.2006	31.07.2007	
Glucosamine and Chondroitin Letters NEJM 2006 (80,47 KB)	Analgetika/Antirheumatika	23.05.2006	31.05.2007	
Migraine prodigy guideline april 2005.pdf (715,85 KB)	Analgetika/Antirheumatika	15.05.2006	31.12.2006	
Schmerz Hausärztliche Leitlinie 2004.pdf (306,96 KB)	Analgetika/Antirheumatika			
Treatment of painful diabetic neuropathy 2004.pdf (725,46 KB)	Analgetika/Antirheumatika			
Glucosamine Chondroitin Sulfate and the Two in Combination for Painful Knee Osteoarthritis NEJM 2006.pdf (183,33 KB)	Analgetika/Antirheumatika			
Osteoarthritis of the Knee NEJM 2006.pdf				

## 2.5 Dokumente - Dokumentverwaltung

- Die einzelnen Dokumente können durch Klick auf den Titel geöffnet werden.
- Die rechte Aktionsleiste bietet die Möglichkeit, die einzelnen Dokumente zu bearbeiten oder auch zu löschen.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The browser title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: <http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php?&bereich=0>. The page title is "Elektronische Arzneimittelliste" and the AMeLI logo is in the top right corner.

The navigation menu includes: Präparat, Wirkstoff, Indikationsgebiet, Übersichtstabellen, Mitteilungen, and Alle Bereiche. A button "Neues Dokument anlegen" is visible.

The "Dokumentverwaltung" section contains search filters for "Dokumentname enthält", "Präparatname enthält", "Wirkstoff", and "Indikationsgebiet". There are radio buttons for "alle Dokumente", "alle gültigen Dokumente", and "alle abgelaufenen Dokumente", and an "Anzeigen" button.

Dokument / Webverweis	Zuordnung	Einstelldatum	Ablaufdatum	Aktion
N-Acetylcysteine and Contrast-Induced Nephropathy NEJM 2006 (232,56 KB)	Acetylcystein	30.06.2006	30.06.2007	[edit] [delete]
Aspirin induced Asthma (133,04 KB)	Acetylsalicylsäure	28.07.2006	31.12.2006	[edit] [delete]
Aspirin Primärprophylaxe 2005 (283,79 KB)	Acetylsalicylsäure	26.07.2006	31.07.2007	[edit] [delete]
Glucosamine and Chondroitin Letters NEJM 2006 (80,47 KB)	Analgetika/Antirheumatika	23.05.2006	31.05.2007	[edit] [delete]
Migraine prodigy guideline april 2005.pdf (715,85 KB)	Analgetika/Antirheumatika	15.05.2006	31.12.2006	[edit] [delete]
Schmerz Hausärztliche Leitlinie 2004.pdf (306,96 KB)	Analgetika/Antirheumatika			[edit] [delete]
Treatment of painful diabetic neuropathy 2004.pdf (725,46 KB)	Analgetika/Antirheumatika			[edit] [delete]
Glucosamine Chondroitin Sulfate and the Two in Combination for Painful Knee Osteoarthritis NEJM 2006.pdf (183,33 KB)	Analgetika/Antirheumatika			[edit] [delete]
Osteoarthritis of the Knee NEJM 2006.pdf				[edit] [delete]

The right sidebar contains "Wichtige Mitteilungen" with several entries dated 08.08.2006 and 28.07.2006, each with an "Öffnen" link.

The browser taskbar shows the Start button, several open applications, and the system clock at 14:01.

## 2.5 Dokumente - Dokumentverwaltung

- Nach Anwahl des Bearbeitungs-Icons der Aktionsleiste erscheint ein zusätzliches Fenster. Titel und Ablaufdatum können ebenso geändert werden wie die Zuweisung zu Präparaten, Wirkstoffen oder Indikationsgruppen (Auswahl im Scroll-down-Feld).

The screenshot displays the AMeLI web application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. The main content area is titled 'Elektronische Arzneimittelliste' and 'AMeLI®'. A 'Dokumentverwaltung' (Document Management) section is visible, showing a list of documents and a 'Bearbeiten' (Edit) window. The 'Bearbeiten' window is open over a document titled 'Glucosamine and Chondroitin Letters NEJM 2006'. The 'Aktion' (Action) column in the table below the window shows edit and delete icons, which are circled in red. The 'Zuweisung' (Assignment) section in the 'Bearbeiten' window shows a dropdown menu for 'Indikationsgebiet' (Indication area) currently set to 'Analgetika/Antirheumatika'.

## 2.5 Dokumente - Übersichtstabellen

- Zu den Übersichtstabellen gelangt man entweder durch Klick auf den Reiter „Übersichtstabellen“ in der oberen Auswahlleiste oder durch Anwählen von „Übersichtstabellen“ im Administrationsfeld.

The screenshot displays the AMeLI web application interface. The browser window title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: "http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php?aktion=showUebersichten&bereich=". The main header features the text "Elektronische Arzneimittelliste" and the AMeLI logo. Below the header is a navigation bar with tabs: "Präparat", "Wirkstoff", "Indikationsgebiet", "Übersichtstabellen" (highlighted with a red circle), and "Mitteilungen". The main content area is titled "Übersicht" and lists various document titles, such as "Alle Fachinformationen 01\_2006", "Analgetika Tagestherapiekosten", and "Antibiotika - Auflösen und applizieren Sta 51". On the right side, there is a sidebar with "Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim" contact information and "Wichtige Mitteilungen" with several dated entries from 2006.

## 2.5 Dokumente - Übersichtstabellen

- Durch Anwählen des Bearbeitungsbuttons öffnet sich eine Maske, in der die vorhandenen Dokumente bearbeitet oder auch gelöscht werden können. Übersichtstabellen können nur gelöscht werden, wenn sie keinem Präparat mehr zugeordnet sind.

## 2.5 Dokumente - Übersichtstabellen

- Über den „Durchsuchen“-Button wird die gewünschte Datei vom PC (Festplatte, CD-Rom, Netzlaufwerk) ausgewählt. Beim Speichern wird diese Datei auf den Server übertragen und steht anschließend in der elektronischen Arzneimittelliste zur Verfügung.
- Unterhalb der Eingabemaske wird angezeigt, mit welchen Präparaten die Übersicht bereits verknüpft ist.

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Elektronische Arzneimittelliste

AMeLI®

Präparat Wirkstoff Indikationsgebiet Übersichtstabellen Mitteilungen Alle Bereiche

► Speichern | ► Löschen | ► Abbrechen

Dateiname: analgetika\_tagestherapiekosten\_11\_05\_54.pdf

Datei:  **Durchsuchen...**

Titel: Analgetika Tagestherapiekosten

Beschreibung:

Diese Übersicht ist bei folgenden Präparaten hinterlegt:

- Ciatyl-Z Acuphase 50 mg/ml
- Dipidolor
- Dolantin 100 mg
- Fortral
- Ibuhexal 600 Zäpfchen
- Ibuprofen 400 Heumann Schmerztabletten
- Morphin Merck 10 mg
- Morphin Merck Tropfen 0,5%

Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim  
Chefapotheker Dr. W. Grieb  
Arzneimittelausgabe: Tel. 2360

Wichtige Mitteilungen

**18.08.2006**  
Lieferunterbrechung Varidase Wundgel  
► Öffnen

**08.08.2006**  
Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos  
► Öffnen

**08.08.2006**  
Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006  
► Öffnen

**08.08.2006**  
Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.  
► Öffnen

**28.07.2006**  
Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche  
► Öffnen

Lokales Intranet

Start AMeLI-Version 2.doc - Mi... AMeLI - Version 1.3.7 ... 14:28

## 2.5 Dokumente - Übersichtstabellen

- Zum Hinzufügen einer neuen Übersichtstabelle ist ein entsprechender Link oben rechts hinterlegt. Das Anlegen der neuen Datei gleicht der Bearbeitung bereits vorhandener Dateien.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the URL: `http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/amel/application/index.php?aktion=showUebersichten&bereich=`. The main navigation bar includes tabs for 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', and 'Mitteilungen'. A dropdown menu is set to 'Alle Bereiche'. The main content area displays a table of documents under the heading 'Übersicht'. The table has two columns: 'Übersicht' and 'Aktion'. The 'Aktion' column contains a red 'Bearbeiten' link for each document. A red circle highlights the link 'Neues Dokument hinzufügen' located above the table. The right sidebar contains information for 'Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim' and 'Wichtige Mitteilungen' with several dated entries.

Übersicht	Aktion
Alle Fachinformationen 01_2006	Bearbeiten
Analgetika Tagestherapiekosten	Bearbeiten
Antibiotika - Auflösen und applizieren Sta 51	Bearbeiten
Antibiotika - Auflösen und applizieren Sta 55	Bearbeiten
Antibiotika - Auflösen und applizieren Sta 56	Bearbeiten
Antibiotika/Antiinfektiva Tagestherapiekosten	Bearbeiten
Antibiotikaleitfaden PDF des Antibiotikaleitfadens vom August 2004.	Bearbeiten
Antidota Kinderambulanz	Bearbeiten
Anwendung Berodual	Bearbeiten
Anwendung Bronchospray	Bearbeiten
Anwendung Foradil	Bearbeiten
Anwendung Spiriva	Bearbeiten
Anwendung Ventolair	Bearbeiten
Anwendung Viani	Bearbeiten
Äquivalenzdosen ACE-Hemmer	Bearbeiten
Äquivalenzdosen Betablocker	Bearbeiten
Äquivalenzdosen Calciumantagonisten	Bearbeiten
Äquivalenzdosen Corticoide	Bearbeiten

## 2.5 Dokumente – Verfügbarkeit und Handhabung

- Die Dokumente zu Verfügbarkeit und Handhabung können durch Klicken auf „Verfügbarkeit und Handhabung“ im Administrationsmenü bearbeitet werden. Das Bearbeiten dieser Dateien erfolgt in gleicher Weise wie bereits für die Übersichtstabellen beschrieben.

The screenshot shows the AMeLI web application interface. The browser title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://wien/intranet/nachschlagewerke/ame/i/application/index.php?aktion=showVerfDocument&bereich=`. The main header is "Elektronische Arzneimittelliste" with the AMeLI logo. Below the header is a navigation menu with tabs: "Präparat", "Wirkstoff", "Indikationsgebiet", "Übersichtstabellen", "Mitteilungen", and "Alle Bereiche". The main content area displays a table of documents:

Verfügbarkeits Dokument	Aktion
ChargendokAnleitungAML.doc	<b>Bearbeiten</b>
Einmalanforderung.DOC	<b>Bearbeiten</b>
Hinweis_BTm.doc	<b>Bearbeiten</b>
Lagerhinweis.doc	<b>Bearbeiten</b>
	<b>Bearbeiten</b>
	<b>Bearbeiten</b>

On the right side, there is a sidebar with the following information:

- Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim**  
Chefapotheker Dr. W. Grieb  
Arzneimittelausgabe: Tel. 2360
- Wichtige Mitteilungen**
  - 18.08.2006**  
Lieferunterbrechung Varidase Wundgel  
► Öffnen
  - 08.08.2006**  
Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectedos  
► Öffnen
  - 08.08.2006**  
Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006  
► Öffnen
  - 08.08.2006**  
Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt. Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.  
► Öffnen
  - 28.07.2006**  
Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche  
► Öffnen

The taskbar at the bottom shows the Start button, several icons, and open windows: "AMeLI-Version 2.doc - Mi..." and "AMeLI - Version 1.3.7 ...". The system clock shows 14:35.

## 2.5 Dokumente - Fachinformationen

- Auf dieser Seite erhält man eine Übersicht über alle Präparate, denen eine Fachinformation zugewiesen wurde.
- Wird der Dateiname der Fachinformation in hellem Grau angezeigt, bedeutet dies, dass dem Präparat zwar eine Datei zugewiesen wurde, eine Datei mit diesem Namen aber nicht auf dem Server existiert (korrekte Schreibweise des Dateinamens prüfen).

AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer

Adresse: <http://www.ame-li.info.de/ame-li/application/index.php?action=showFachinfoStatus&bereich=1>

**Elektronische Arzneimittelliste** AMeLI®

Präparat | Wirkstoff | Indikationsgebiet | Übersichtstabellen | Mitteilungen | Hausliste

Alle A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

alle Präparate  Präparate ohne Fachinfo  Präparate mit Fachinfo

Präparatname	Fachinfo	Aktion
▶ A.T. 10 Lösung	2452.pdf (64,27 KB)	▶ bearbeiten
▶ ACC 100	FI_ACC_100.pdf	▶ bearbeiten
▶ ACC 200	Clindamycin.pdf	▶ bearbeiten
▶ Acimethin 500 mg	0008.pdf (14,11 KB)	▶ bearbeiten
▶ ACNU 50	10.pdf	▶ bearbeiten
▶ Actilyse 10 mg Injektionslösung	0011.pdf (130,21 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actilyse 50 mg Injektionslösung	0011.pdf (130,21 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actraphane 30, 40 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actrapid 40 I.E./ml	006843.pdf (133,61 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	006843.pdf (133,61 KB)	▶ bearbeiten
▶ Actrapid Penfill 100 I.E./ml	006843.pdf (133,61 KB)	▶ bearbeiten
▶ Adalat 5 mg	6316.pdf (123,85 KB)	▶ bearbeiten
▶ Adalat retard 20 mg	6314.pdf (114,23 KB)	▶ bearbeiten
▶ Adrekar 6 mg	6341.pdf (78,22 KB)	▶ bearbeiten

Zentralapotheke Spreewaldklinik  
Chefapothekerin J. Rohde  
Arzneimittelausgabe: Tel. 55555555

Inhalt des Warenkorbes  
▶ AAstest2  
▶ Warenkorb anzeigen

Wichtige Mitteilungen  
03.08.2006  
Neue VMM ADRENALIN 2  
▶ Öffnen  
03.08.2006  
Test  
▶ Öffnen  
02.08.2006  
Ventolair Chargenrückruf  
▶ Öffnen  
04.04.2005  
Effortil  
▶ Öffnen  
12.07.2005  
Revasc nicht lieferbar

Start | AMeLI-Version 2.doc - Mi... | AMeLI - Version 1.3.7 - ... | AMeLI - Version 1.3.7 ... | 14:45

## 2.5 Dokumente - Fachinformationen

- Über die A-Z-Leiste sind die Fachinformationen komfortabel zugänglich.
- Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich neben allen Präparaten auch nur die Präparate mit bzw. ohne Fachinformation anzeigen zu lassen.
- Über diese Maske kann man direkt in den Bearbeitungsmodus des einzelnen Präparates wechseln, indem man „Bearbeiten“ auswählt.

The screenshot shows the AMeLI web application in a Microsoft Internet Explorer browser window. The page title is 'Elektronische Arzneimittelliste' and the URL is 'http://www.ameli-info.de/ameli/application/index.php?action=showFachinfoStatus&bereich=1'. The interface includes a navigation menu with options like 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', 'Mitteilungen', and 'Hausliste'. A search bar at the top contains 'Alle' and a list of letters A-Z. Below the search bar, there are radio buttons for 'alle Präparate', 'Präparate ohne Fachinfo', and 'Präparate mit Fachinfo'. The main content area displays a table of drugs with columns for 'Präparatname', 'Fachinfo', and 'Aktion'. The 'Aktion' column contains a 'bearbeiten' link for each drug, which is circled in red in the image. The table lists various drugs such as A.T. 10 Lösung, ACC 100, ACC 200, Acimethin 500 mg, ACNU 50, Actilyse 10 mg Injektionslösung, Actilyse 50 mg Injektionslösung, Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml, Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml, Actraphane 30, 40 I.E./ml, Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml, Actrapid 40 I.E./ml, Actrapid NovoLet 100 I.E./ml, Actrapid Penfill 100 I.E./ml, Adalat 5 mg, Adalat retard 20 mg, and Adrekar 6 mg. On the right side of the page, there is a sidebar with information about 'Zentralapotheke Spreewaldklinik' and 'Wichtige Mitteilungen'.

Präparatname	Fachinfo	Aktion
A.T. 10 Lösung	2452.pdf (64,27 KB)	bearbeiten
ACC 100	FI_ACC_100.pdf	bearbeiten
ACC 200	Clindamycin.pdf	bearbeiten
Acimethin 500 mg	0008.pdf (14,11 KB)	bearbeiten
ACNU 50	10.pdf	bearbeiten
Actilyse 10 mg Injektionslösung	0011.pdf (130,21 KB)	bearbeiten
Actilyse 50 mg Injektionslösung	0011.pdf (130,21 KB)	bearbeiten
Actraphane 30 NovoLet 100 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	bearbeiten
Actraphane 30 Penfill 100 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	bearbeiten
Actraphane 30, 40 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	bearbeiten
Actraphane 50 NovoLet 100 I.E./ml	008112.pdf (131,63 KB)	bearbeiten
Actrapid 40 I.E./ml	006843.pdf (133,61 KB)	bearbeiten
Actrapid NovoLet 100 I.E./ml	006843.pdf (133,61 KB)	bearbeiten
Actrapid Penfill 100 I.E./ml	006843.pdf (133,61 KB)	bearbeiten
Adalat 5 mg	6316.pdf (123,85 KB)	bearbeiten
Adalat retard 20 mg	6314.pdf (114,23 KB)	bearbeiten
Adrekar 6 mg	6341.pdf (78,22 KB)	bearbeiten

## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Im Administrationsmodus steht oben rechts ein Aktionsmenü zur Verfügung. Abhängig davon in welchem Modul (Präparatliste, Detailansicht des Präparates, etc.) man sich befindet, werden unterschiedliche Funktionen angeboten: Die Funktion „neues Präparat anlegen“ ist bereits in der Präparatliste vorhanden. Bearbeiten, Löschen oder Kopieren eines angelegten Präparates ist nur in der Detailansicht möglich.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The browser title is 'AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows 'http://wien/intranet/nachschlagewerke/amelii/application/index.php'. The page title is 'Elektronische Arzneimittelliste' and the logo 'AMeLI®' is visible in the top right. The navigation menu includes 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', 'Mitteilungen', and 'Alle Bereiche'. The main content area displays details for '5-FU Hexal 500 mg Injektionslösung'. A red box highlights the actions: 'Neues Präparat anlegen', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Kopie erstellen'. The right sidebar contains 'Apothekendeckung des Landkreises Heidenheim', 'Weitere Informationen', 'Druckversion', and 'CSV-Export'.

5-FU Hexal 500 mg Injektionslösung	
Preis	1,74 €
Arzneiform	Injektionslösung
Packung	1 x 10 ml
Wirkstoff INN	Fluorouracil
Indikationsgruppe	86 Zytostatika, andere antineoplastische Mittel u. Protektiva

**Zusammensetzung**  
 1 Inj.-Fl. enth.: Fluorouracil 500 mg

**Kompatibilitäten**  
 Compatibility of cisplatin and fluorouracil in 0,9% sodium chloride injection Steward CF Am J Hosp Pharm Vol 47 1990:1373-1377

**Mischungen**  
 Mischungen Cisplatin (0,2-0,5 mg/ml) und Fluorouracil (1-10 mg/ml) hatten nach 30 min. einen Cisplatin-Verlust von bis zu 4% nach 4 h von bis zu 30%. Fluorouracil zeigt keine Zersetzung. Mischungen werden nicht empfohlen, als Alternative wird die parallele Infusion über einen Zugang als möglich angesehen.

**Verfügbarkeit und Handhabung**

- Zytostatikaanforderung
- Nicht unter +15°C lagern

**Übersichtstabellen**  
 Kreatininclearance - Berechnung

**Dokumente zum Indikationsgebiet**

## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Bei Vorhandensein des Zusatzmoduls Warenkorb kann im Scroll-down-Feld „Freigegeben für“ ausgewählt werden, ob das Präparat nur angezeigt werden soll oder ob es bestellt werden kann (mit bzw. ohne Rezept).


The screenshot shows the AMeLI web application interface. The main content area is titled 'Elektronische Arzneimittelliste' and contains a form for creating a new preparation. The form is divided into two main sections: 'Allgemeine Informationen' and 'Zusammensetzung'. The 'Allgemeine Informationen' section includes fields for 'Original ID', 'Preis', 'Apothekenverkaufspreis', 'Preisorientierung', 'Präparatename', 'Artikelnummer', 'Freigegeben für', 'Arzneiform', 'Packung', 'Wirkstoff INN', and 'Indikationsgruppe'. The 'Freigegeben für' dropdown menu is highlighted with a red circle, showing the following options: 'Nur anzeigen (standard)', 'Anzeigen und rezeptfreie Bestellung', 'Anzeigen und rezeptpflichtige Bestellung', and 'Nur Bestellung (angemeldete Benutzer)'. The 'Zusammensetzung' section is currently empty. The interface also features a navigation bar with tabs for 'Präparat', 'Wirkstoff', 'Indikationsgebiet', 'Übersichtstabellen', 'Mitteilungen', and 'Hausliste'. A sidebar on the right contains information about the 'Zentralapotheke Spreewaldklinik' and a list of items in the shopping cart.

## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Bei den Auswahlfeldern der Allgemeinen Informationen (z.B. Arzneiform, Wirkstoff, Preisorientierung) und den Hinweisen zu Verfügbarkeit und Handhabung sind alle Einträge, die bereits bei einem anderen Präparat hinterlegt sind, zur Selektion im Scroll-down-Feld dargestellt. Im Textfeld darunter können neue Einträge erstellt werden, sollte der gewünschte Eintrag nicht in der Liste vorhanden sein.


## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Aus anderen Anwendungen können Texte erfasst und über Kopieren und Einfügen übernommen werden (z.B. Zusammensetzung aus der Roten Liste).
- Bei den Übersichtstabellen können die Tabellen, die in der Detailansicht des Präparates verfügbar sein sollen, ausgewählt werden.




## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Aktuelle Mitteilungen lassen sich direkt mit dem Präparat verknüpfen, so dass die Mitteilung in der Detailansicht des Präparates oben links erscheint.
- Ist das Zusatzmodul Bereichsliste enthalten, kann man angeben, für welche Bereiche das Präparat sichtbar sein soll. Die Bereichsbezeichnungen lassen sich in den Grundeinstellungen ändern.



## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Im Feld „Fachinformation“ kann der Dateiname des entsprechenden PDF eingegeben werden.  
(Hinweis: Die Namen der Dateien der Fachinformationen haben sich vor einiger Zeit geändert, z.B. 5123.pdf → 005123.pdf. AMeLI sucht daher auch nach Dateien mit führenden „0“. Wenn also die Datei 5123.pdf nicht gefunden wird, wird anschließend nach 05123.pdf und dann nach 005123.pdf gesucht.)



## 2.6 Präparate anlegen und bearbeiten

- Im Bearbeitungsmodus eines Präparates lassen sich Dokumente bzw. Webverweise (Links) zum Präparat, zum Indikationsgebiet oder auch zum Wirkstoff hinzufügen.

The screenshot displays the AMeLI web application interface within a Microsoft Internet Explorer browser window. The browser title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/...".

The main content area is divided into several sections:

- Weitere Informationen:** A table with fields for "Fachinformation" (containing "FI\_5-FU\_1000\_Hexal\_200"), "Zubereitung applikationsfertige Lösung" (containing "Zubereitung patientenindividuell zentral in der Apotheke"), "Haltbarkeit nach Anbruch", "Teilbarkeit", "Verabreichung über Ernährungssonde", "Einnahmehinweis/ Applikation", and "Besondere Hinweise" (containing "Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz, siehe Fachinformation").
- Dokumente zum Präparat (5-FU Hexal 1000 mg):** A section with a "Dokument oder Webverweis hinzufügen" button.
- Dokumente zum Indikationsgebiet (Zytostatika, andere antineoplastische Mittel u. Protektiva):** A list of documents with icons and file sizes, including "Adjuvant\_treatment\_for\_re...", "Advances\_in\_the\_treatment...", "Cetuximab-Associated\_Acne...", "Das\_Hand-Fuss-Syndrom\_SMW...", "Lung\_Cancer\_NICE\_2005.pdf", "Supportive\_Therapie\_bei\_T...", and "Umgang mit Zytostatika". A "Dokument oder Webverweis hinzufügen" button is present.
- Dokumente zum Wirkstoff (Fluorouracil):** A section with a "Dokument oder Webverweis hinzufügen" button.
- Aktuelle Mitteilung verknüpfen:** A dropdown menu currently showing "[Keine Verknüpfung]".

A sidebar on the right contains a "Dokumente:" menu with options: "Dokumentverwaltung", "Übersichtstabellen", "Verfügbarkeit und Handhabung", and "Fachinformationen". Below the menu, it states "Copyright 2004 Kliniken des Landkreises Heidenheim und Hald online".

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications, and the system clock at 15:49.

## 2.7 Mitteilungen

- Im Menü „Mitteilungen“ sind je nach Auswahl der Kategorie die den einzelnen Sparten zugeordneten Mitteilungen aufgelistet.
- Durch Klicken auf die „Mitteilung“ oder auf „Öffnen“ in der rechten Schaltfläche wird diese geöffnet.
- Bearbeiten oder Löschen einzelner Nachrichten ist über diese Ansicht ebenfalls möglich.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The browser title is "AMeLI - Version 1.3.7 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://wien/intranet/nachschlagewerke/amel/application/index.php?aktion=showNews&bereich=`. The page title is "Elektronische Arzneimittelliste" and the AMeLI logo is in the top right corner.

The navigation menu includes: Präparat, Wirkstoff, Indikationsgebiet, Übersichtstabellen, Mitteilungen, and Alle Bereiche. The "Mitteilungen" menu item is selected.

A dropdown menu for "Kategorie" is open, showing options: Alle Mitteilungen, Allgemeine Mitteilungen, and Rückruf. The "Alle Mitteilungen" option is selected.

The main content area displays a table of messages with columns: Ausgabe / Datum, Titel, Autor, Zugriffe, and Öffnen. The "Öffnen" column contains links for "Öffnen", "Bearbeiten", and "Löschen".

Ausgabe / Datum	Titel	Autor	Zugriffe	Öffnen
15 / 2006 18.08.2006	Lieferunterbrechung Varidase Wundgel	Dr. Probst	14	Öffnen Bearbeiten Löschen
14 / 2006 08.08.2006	Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos	Dr. Frey	33	Öffnen Bearbeiten Löschen
13 / 2006 08.08.2006	Neueinführungen Arzneimittelkommission 2006	Dr. Grieb	37	Öffnen Bearbeiten Löschen
12 / 2006 08.08.2006	Kessar 10 mg wird durch Tamoxifen 10 mg cellpharm ersetzt . Canesten Tropflösung wird durch Canesten Spray Lösung ersetzt.	Dr. Grieb	16	Öffnen Bearbeiten Löschen
11 / 2006 28.07.2006	Umstellung bei Infusionen - neue Form der Plastikflasche	Dr. Grieb	29	Öffnen Bearbeiten Löschen
10 / 2006 26.07.2006	Namensänderung - neu: Dopamin Carino 500 mg Infus C, bisher: Dopamin Solvay 500 mg Infus C	Dr. Grieb	17	Öffnen Bearbeiten Löschen
09 / 2006	Lieferengpaß: Varidase Wundgel; neu: Vancomycin CP, bisher: Vancomycin CP Lilly	Dr. Probst	22	Öffnen

On the right side, there is a sidebar with the text "Apotheke der Kliniken des Landkreises Heidenheim" and "Wichtige Mitteilungen". Below this, there are several news items with dates and titles, each with an "Öffnen" link.

The taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications, and the system clock showing 15:54.


## 2.7 Mitteilungen

- Es können beliebig viele neue Mitteilungen angelegt werden.
- Im Bearbeitungsmodus steht ein Texteditor zur Verfügung, der das Kopieren von Texten, z.B. aus Word, gestattet.

The screenshot displays the AMeLI web application interface. The main content area is a form for creating a message, titled 'Wichtige Mitteilungen aus der Apotheke'. It includes input fields for 'Ausgabe:', 'Jahr:', 'Autor:', and 'Datum: 12.09.2006'. Below these is a large text editor with a rich toolbar. The right sidebar shows the AMeLI logo and a list of 'Wichtige Mitteilungen' with dates and descriptions, such as '18.08.2006 Lieferunterbrechung Varidase Wundgel' and '08.08.2006 Verschreibung von Breitspektrumantibiotika Meronem und Infectofos'. The bottom status bar shows the current message title: '09 / 2006 Lieferengpaß: Varidase Wundgel; neu: Vancomycin CP, bisher: Vancomycin CP Lilly'.


## 2.7 Mitteilungen

- Auch Dateianlagen können den Mitteilungen als Anhänge hinzugefügt werden.
- Im Scroll-down-Feld lassen sich Kategorien anwählen, denen die Mitteilung zugeordnet werden soll. Damit ist die Mitteilung nur noch für angemeldete Benutzer, die diese Kategorie sehen dürfen, zugänglich. Für jeden Benutzer ist festlegbar, auf welche Kategorie er Zugriff hat.



## 2.7 Mitteilungen

- Es ist möglich festzulegen, dass die Mitteilung zusätzlich in der rechten Spalte unter „Wichtige Mitteilungen“ erscheint.
- Nach dem Speichern kann automatisch eine Email mit dem Text der Mitteilung an alle oder ausgewählte Personen, die in der AMeLI als Benutzer registriert sind, versandt werden.



## 2.8 Datenexport

- Es besteht die Möglichkeit, sowohl die Präparatelisten als auch das Änderungsprotokoll als CSV-Datei zu exportieren.
- Bei vorhandenem Zusatzmodul „Bereichslisten“ befinden sich nur die Präparate der aktuell ausgewählten Liste im Export.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The main content area displays a list of drugs with columns for name, dosage, form, and quantity. A 'Dateidownload' dialog box is open, showing file information for a CSV file and asking whether to open it or save it to the computer. The 'Speichern' (Save) button is circled in red. The right sidebar contains navigation menus for 'Druckversion', 'CSV-Export', 'Administration', 'Konfiguration', 'Textseiten', 'Datenimport', and 'Dokumente'. The 'CSV-Export' menu is highlighted, showing options for 'Präparatliste' and 'Änderungs-Protokoll'.

Drug Name	Dosage	Form	Quantity
Ajamalin	Gilurytmal 50 mg/10 ml	Injektionslösung	5 x 10 ml
Alendronsäure	Fosamax einmal wöchentlich 70 mg	Tabletten	4 Stück
Alfentanil	Rapifen	Injektionslösung	5 x 2 ml
Alizaprid	Vergentan	Injektionslösung	6 x 2 ml
Allopurinol	Allopurinol-ratiopharm 300 mg	Tabletten	50 Stück
Alprostadil	Prostavasin 20 µg		
als Trockensubstanz	Streptase 1 500 000 I		
als Trockensubstanz	Streptase 250 000 In		
Alteplase	Actilyse 10 mg Injek		
Alteplase	Actilyse 50 mg Injek		
Aluminium-chlorid-hydroxid-Komplex	Phosphonorm		
Amantadinsulfat	PK-Merz Filmtablette		
Amantadinsulfat	PK-Merz Infusion		
Ambroxol	Mucosolvan Inhalati		
Ambroxol	Mucosolvan Inj.lösu		
Ambroxol	Mucosolvan Tabl.		
Ambroxol	Mucosolvan Tropfer		
Amikacin	Biklin 100 mg Injektionslösung		
Amiodaron	Cordarex 150 mg	Injektionslösung	6 x 3 ml
Amiodaron	Cordarex 200 mg	Tabletten	30 Stück
Amisulprid	Solian 200 mg	Tabletten	50 Stück
Amitriptylin	Saroten 50 mg/2 ml	Injektionslösung	5 x 2 ml
Amitriptylin	Saroten retard Tabs 75 mg	Tabl.	30 Stück
Amitriptylin	Saroten Tabs 50 mg	Filmtabletten	30 Stück
Amlodipin	Norvasc 5 mg	Tabletten	30 Stück
Amoxicillin	Amoxypen 1 g Tabletten	Tabletten	20 Stück
Amoxicillin	Amoxypen 250 Soft	Trockensaft	1 x 80 ml

## 2.8 Datenexport

- Vor dem Öffnen muss die Liste jeweils zuerst gespeichert werden.

The screenshot shows the AMeLI web application in Microsoft Internet Explorer. The main content area displays a list of drugs with columns for name, dosage, form, and quantity. A 'Download beendet' dialog box is open in the foreground, indicating a successful download of a CSV file. The dialog box contains the following information:

- Download abgeschlossen
- Gespeichert: ...t\_2006-09-15\_\_09-05-17.csv von wien
- Übertragen: n84,0 KB in 1 Sek.
- Download nach: ...aml\_export\_2006-09-15\_\_09-05-17.csv
- Übertragungsrate: 84,0 KB/Sek.
- Dialogfeld nach Beendigung des Downloads schließen

The 'Öffnen' button in the dialog box is circled in red. The background interface includes a navigation menu on the right with sections like 'Druckversion', 'CSV-Export', 'Administration', 'Konfiguration', 'Textseiten', 'Datenimport', and 'Dokumente'.

## 2.8 Datenexport

*Beispiel für einen Excel CSV  
Export der Präparatelliste*

Microsoft Excel - aml\_export\_2006-09-15\_09-05-17.csv

Frage hier eingeben

Arial 10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	pk	praeparatena	arzneiform	packung	ig	ig_bezeichnu	ig_untergrupp	abalter	lieferant1	lieferant2	verkpri	preisampel	kor
1		1 5-FU Hexal 2	Injektionslösu	1 x 5 ml		86 Zytostatika, a							Co
2		2 5-FU Hexal 5	Injektionslösu	1 x 10 ml		86 Zytostatika, a							Co
3		3 5-FU Hexal 11	Injektionslösu	1 x 20 ml		86 Zytostatika, a							Co
4		5 A.T. 10 Lösui	Tropfen	3 x 30 ml		68 Osteoporoser							
5		1087 ACC 100	Pulver	40 x 3 g		24 Antitussiva/E	24. Feb						
6		1104 ACC 200	Pulver	40 x 3 g		24 Antitussiva/E	24. Feb						
7		6 Acimethin 50	Filmtabletten	50 Stück		82 Urologika							
8		1145 ACNU 50	Trockensubst	1 Stück		86 Zytostatika, a							
9		7 Actilyse 10 m	Trockensubst	1 x 10 ml		42 Fibrinolytika							
10		8 Actilyse 50 m	Trockensubst	1 x 50 ml		42 Fibrinolytika							
11		1109 Actraphane 3	Injektionssus	5 x 3 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
12		1110 Actraphane 3	Injektionssus	5 x 3 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
13		1107 Actraphane 3	Injektionssus	10 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
14		1111 Actraphane 5	Injektionssus	5 x 3 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
15		1113 Actrapid 40 I.	Injektionslösu	10 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
16		1112 Actrapid Novc	Injektionslösu	5 x 3 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
17		1115 Actrapid Pent	Injektionslösu	5 x 3 ml		12 Antidiabetika	12. Jan						
18		10 Adalat 5 mg	Kapseln	40 Stück		27 Betarezeptore	27. Feb						
19		11 Adalat retard	Retardtablett	42 Stück		27 Betarezeptore	27. Feb						
20		14 Adrekar 6 mg	Injektionslösu	6 x 2 ml		9 Antiarrhythmi							
21		1146 Adriblastin Lc	Injektionslösu	1 x 5 ml		86 Zytostatika, a							
22		1147 Adriblastin Lc	Injektionslösu	1 x 10 ml		86 Zytostatika, a							
23		1148 Adriblastin Lc	Injektionslösu	1 x 25 ml		86 Zytostatika, a							
24		15 Adumbran 10	Tabletten	50 Stück		71 Psychopharm	71.3						
25		1176 Advantan Milk	Emulsion	50 g		32 Dermatika	32.2						
26		1177 Advantan Sal	Salbe	25 g		32 Dermatika	32.2						
27		16 Aethoxyskler	Injektionslösu	5 x 2 ml		83 Venentherape							
28		17 Aethoxyskler	Injektionslösu	1 x 30 ml		83 Venentherape							
29		1219 Aggrastat 50	Infusionslösu	1 x 250ml		79 Thrombozyter							
30		997 Aggrenox	Retardkapsel	20 Stück		79 Thrombozyter							
31		20 Agiolax (Ändr	Granulat	1 x 250 g		56 Laxantia							
32													

Summe=1147644000 NF

Start AMeLI-Version 2.doc - Mi... AMeLI - Version 1.3.7 - ... AMeLI - Version 1.3.7 - ... Microsoft Excel - aml...

## 2.9 Druckversionen

- Daneben können auch Druckversionen der elektronischen Arzneimittelliste erstellt werden, sortiert nach Präparatename, Indikationsgruppe oder Wirkstoff.

The screenshot shows the AMeLI web application running in Microsoft Internet Explorer. The main content area displays a list of drugs with columns for drug name, dosage form, and quantity. The sidebar on the right contains several sections: a date stamp '26.07.2006', a news item about a name change for Dopamin Carino, and a 'Druckversion' (Print Version) section highlighted with a red box. Below this are sections for 'CSV-Export' (with options for 'Präparatliste' and 'Änderungs-Protokoll'), 'Administration' (with options for 'Konfiguration', 'Benutzerverwaltung', 'Kategorien der Mitteilungen', and 'Fremdversorgung Export'), 'Textseiten' (with options for 'Allgemeine Hinweise', 'Ansprechpartner', and 'Haftungsausschluss'), and 'Datenimport' (with option for 'Einstunden prüfen'). The taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications, and the system clock at 21:25.

Präparatname	Darreichungsform	Menge
Adalat retard 20 mg	Retardtabletten	42 Stück
Adrekar 6 mg	Injektionslösung	6 x 2 ml
Adriblastin Lösung 10 mg	Injektionslösung	1 x 5 ml
Adriblastin Lösung 20 mg	Injektionslösung	1 x 10 ml
Adriblastin Lösung 50 mg	Injektionslösung	1 x 25 ml
Adumbran 10 mg	Tabletten	50 Stück
Advantan Milch 0,1 %	Emulsion	50 g
Advantan Salbe 0,1 %	Salbe	25 g
Aethoxysklerol 1%	Injektionslösung	5 x 2 ml
Aethoxysklerol 1% F	Injektionslösung	1 x 30 ml
Aggrastat 50 Mikrogramm/ml Infusionslösung	Infusionslösung	1 x 250ml
Aggrenox	Retardkapseln	20 Stück
Agiolax (Änderung, jetzt Mucofalk Orange, siehe WIM 01/05)	Granulat	1 x 250 g
Akineton 2 mg	Tabletten	30 Stück
Akineton Ampullen 5 mg	Injektionslösung	5 x 1 ml
Akineton retard 4 mg	Retardtabletten	40 Stück
Akrinor	Injektionslösung	5 x 2 ml
Aldactone 10 ml	Injektionslösung	10 x 10 ml
Alkohol-Konzentrat 95% Braun	Lösung	10 x 20 ml
Allopurinol-ratiopharm 300 mg	Tabletten	50 Stück
Alna 0,4 mg (Änderung, jetzt Alna Ocas Retardtabletten, siehe WIM 13/05)	Retardkapseln	20 Stück
Alna OCAS 0,4 mg	Retardtabletten	20 Stück
Alupent 1 ml	Injektionslösung	5 x 1 ml
Alveofact Trockenampulle	Trockensubstanz + Lösungsmittel	1,2 ml
Amaryl 2 mg	Tabletten	28 Stück
Aminomix 1	Infusionslösung	6 x 1000 ml
Nifedipin		42 Stück
Adenosin		6 x 2 ml
Doxorubicin		1 x 5 ml
Doxorubicin		1 x 10 ml
Doxorubicin		1 x 25 ml
Oxazepam		50 Stück
Methylprednisolon		50 g
Methylprednisolon		25 g
Polidocanol		5 x 2 ml
Polidocanol		1 x 30 ml
Tirofibanhydrochlorid		1 x 250ml
Kombination		20 Stück
Kombination		1 x 250 g
Biperiden		30 Stück
Biperiden		5 x 1 ml
Biperiden		40 Stück
Kombination		5 x 2 ml
Kaliumcanrenoat		10 x 10 ml
Ethanol		10 x 20 ml
Allopurinol		50 Stück
Tamsulosin		20 Stück
Tamsulosin		20 Stück
Orciprenalin		5 x 1 ml
Surfactant		1,2 ml
Glimepirid		28 Stück
Kombination		6 x 1000 ml

## 2.9 Druckversionen

Beispiel für einen Word/RTF Export der Präparatelliste

The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'aml\_liste\_weiss[1].rtf'. The document contains a table with the following columns: 'Präparatenamen', 'Arzneiform', 'Packung', 'Wirkstoff-INN', 'IG', and 'E'. The table lists various drugs such as 5-FU-Hexal, ACC, Acimethin, ACNU, Actilyse, Actraphane, Actrapid, and Adalat. Each row contains specific details for that drug, including its form (e.g., Injektionslösung, Pulver, Filmtabletten), packaging (e.g., 1-x-5ml, 40-x-3-g), active ingredient (e.g., Fluorouracil, Acetylcystein), and other identifiers like IG and E. The document is displayed in a standard Word interface with a menu bar, toolbar, and status bar.

Präparatenamen	Arzneiform	Packung	Wirkstoff-INN	IG	E
5-FU-Hexal-250-mg	Injektionslösung	1-x-5ml	Fluorouracil	86	E
5-FU-Hexal-500-mg	Injektionslösung	1-x-10ml	Fluorouracil	86	E
5-FU-Hexal-1000-mg	Injektionslösung	1-x-20ml	Fluorouracil	86	E
A. T.-10-Lösung	Tropfen	3-x-30ml	Dihydrotachysterol	68	
ACC-100	Pulver	40-x-3-g	Acetylcystein	24	
ACC-200	Pulver	40-x-3-g	Acetylcystein	24	
Acimethin-500-mg	Filmtabletten	50-Stück	Methionin	82	
ACNU-50	Trockensubstanz	1-Stück	Nimustin	86	E
Actilyse-10-mg-Injektionslösung	Trockensubstanz	1-x-10ml	Alteplase	42	N
Actilyse-50-mg-Injektionslösung	Trockensubstanz	1-x-50ml	Alteplase	42	N
Actraphane-30-NovoLet-100-I.E./ml	Injektions suspension	5-x-3ml	Insulin-human	12	
Actraphane-30-Penfill-100-I.E./ml	Injektions suspension	5-x-3ml	Insulin-human	12	
Actraphane-30,-40-I.E./ml	Injektions suspension	10-ml	Insulin-human	12	
Actraphane-50-NovoLet-100-I.E./ml	Injektions suspension	5-x-3ml	Insulin-human	12	
Actrapid-40-I.E./ml	Injektionslösung	10-ml	Insulin-human	12	
Actrapid-NovoLet-100-I.E./ml	Injektionslösung	5-x-3ml	Insulin-human	12	
Actrapid-Penfill-100-I.E./ml	Injektionslösung	5-x-3ml	Insulin-human	12	
Adalat-5-mg	Kapseln	40-Stück	Nifedipin	27	
Adalat-retard-20-mg	Retardtabletten	42-Stück	Nifedipin	27	